

MECANISMOS

Mechanisms / Mécanismes / Antriebe / Meccanismi / Механизмы

	CS2-1.9
	1,9 kW
16 m/min 48 m/min	

	CFU-2.2	*
	2,2 kW	
0 ⇔ 80 m/min		

	GR-9.0
	90 Nm
0 ⇔ 0,8 rpm	

	TS2-3.0	TS2-4.5	TS2-5.5
	2 x 30 Nm	2 x 45 Nm	2 x 55 Nm
20 m/min			
	XR0H	XR2H	XR3H XR3H-A


Elevación / Hoist / Levage / Hub / Sollevamento / Тип механизма (подъем)	Carro / Trolley / Chariot / Laufkatze / Carrelo / Грузовая тележка	Giro / Slewing / Rotation / Drehbewegung / Rotazione / Поворот	Traslación / Travel / Translation / Verfahrbewegung / Traslazione / Ход	Tensión de alimentación / Operating voltage / Tension de service / Betriebsspannung / Tensione di alimentazione / Напряжение источника питания	Potencia requerida / Required power / Puissance requise / Benötigte Leistung / Potenza richiesta / требуемая мощность	
ES3-13-10	CS2-1.9	GR-6.5	(2x) TS2-3.0	400 V 3ph 50 Hz	19 kVA	
ES3-18-10			(2x) TS2-4.5		24 kVA	
EFU2-11-10	CFU-2.2		(2x) TS2-5.5		17 kVA	
EFU2-18-10					24 kVA	

Optional /
Optional / En
option / Kaufoption
/ Opzionale /
Опционально

ALTURAS BAJO GANCHO

Heights under hook / Hauteurs sous crochet / Hakenhöhen / Altezza sotto gancio / Высота под крюком

Ø 12 m



n°	Ref.	Ø	h
5	MH121	1,2	3,0
6	MH124-1	1,2	11,8
7	MH124A	1,2	11,8
8	MT123A	1,2	10,1
9	MT123	1,2	10,1


MH124-1 = 4x MH121 - 0,2 m

	H = H + 0,2 m
	H = H
	H = H
	H = H - 0,2 m

Z máx.	En servicio / In operation / En service / In Betrieb / In servizio / При работе	XR0H.....43 t XR2H.....42 t XR3H.....43 t XR3H-A.....48 t
	Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Ausser Betrieb / Fuori servizio / В стационарном состоянии	XR0H.....42 t XR2H.....49 t XR3H.....64 t XR3H-A.....76 t

GRÚA ARRIOSTRADA

Braced crane / Grue à entretoisement / Abgespannter Kran / Gru ancorata / Наращиваемый кран




	XA0H	XA2H	XA3H	XA3H-A
A max	27,8	33,9	41,1	45,2
A min	16,0	16,1	23,3	33,4
B max	-	21,0	21,0	21,0
B min	-	12,0	12,0	12,0
C max	27,2	27,2	27,2	27,2
H max	55,0	76,0	61,1	82,1

	E1	E2	E3	E3-A
A max	26,6	32,6	39,7	43,8
A min	14,8	14,8	21,9	32,0
B max	-	21,0	21,0	21,0
B min	-	12,0	12,0	12,0
C max	27,2	27,2	27,2	27,2
H max	53,8	74,8	59,8	80,8

GRÚA TREPADORA


Internal climbing crane / Grue avec cage de télescopage intérieure / Kran mit klettern im Gebäude / Gru in rampante in cavedio / Кран с самоподъемом



	Hs < 300 m	A max (m)	A min (m)
43,3 m 10x MH121 + 4x MT12-3A + CL20A	12,0	9,0	
40,3 m 9x MH121 + 4x MT12-3A + CL20A	12,0	8,0	
37,3 m 8x MH121 + 4x MT12-3A + CL20A	12,0	7,0	

n°	Ref.	Ø	h
5	MH121	1,2	3
10	MT12-3A	1,2	2,9
11	CL20A	1,2	2,6

Otras zonas de viento, alturas superiores, arriostramientos o trepado interno consultar / Other wind zones, additional hook heights, tie frames or internal climbing on request / Autres zones de vent, des hauteurs supplémentaires, entretoisements ou grues avec cage de télescopage intérieure, sur demande / Andere Windzonen, weitere Hakenhöhen, Abspannungen zum Gebäude oder Klettern im Gebäude auf Anfrage / Per zone con velocità del vento particolari, altezze superiori, ancoraggi o rampante in cavedio, consultare il fabbricante / При других ветренных зонах, при большой высоте, привязках к зданию или наращивании крана внутри здания проконсультируйтесь с нами



n°	Ref.	Ø	h	n°	Ref.	Ø	h	n°	Ref.	Ø	h
5	MH121	1,2	3,0	12A	TMS13/PMH12	1,6	1,0	16	S14	1,6	5,5
6	MH124-1	1,2	11,8	12B	TMS13/PMH13	1,6	1,0	17	TS15	1,6	5,5
7	MH124A	1,2	11,8	14	S13	1,6	5,5	18	S15	1,6	5,5
8	MT123A	1,2	10,1	15	TS14	1,6	5,5				
9	MT123	1,2	10,1								
MH124-1 = 4x MH121 - 0,2 m				1x S13 = 1x S13M				1x S15 = 1x S15M			

Otras zonas de viento o alturas superiores consultar / Other wind zones or additional hook heights on request / Autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande / Andere Windzonen oder weitere Hakenhöhen auf Anfrage / Per zone con velocità del vento particolari o altezze superiori consultare il fabbricante / При других ветренных зонах о при большой высоте проконсультируйтесь с нами