

CARGAS / LOADS / CHARGES / НАГРУЗКИ / YÜKLER / الأحمال							J4010
 SR1 (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة					SR1-2000 kg
 [m] 2000 kg @...[m]		Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف					
		20	25	30	35	40	
40 m	22,2	2000	1750	1417	1179	1000	
35 m	27,2	2000	2000	1792	1500	—	
30 m	30,0	2000	2000	2000	—	—	
25 m	25,0	2000	2000	—	—	—	
20 m	20,0	2000	—	—	—	—	

CARGAS / LOADS / CHARGES / НАГРУЗКИ / YÜKLER / الأحمال							J4010
 SR2 (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة					SR2-2500 kg
 [m] 2500 kg @...[m]		Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف					
		20	25	30	35	40	
40 m	18,2	2250	1750	1417	1179	1000	
35 m	22,3	2500	2200	1792	1500	—	
30 m	24,6	2500	2450	2000	—	—	
25 m	25,0	2500	2500	—	—	—	
20 m	20,0	2500	—	—	—	—	

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / MEKANİZMALARIN ÖZELLİKLERİ / الخصائص الآلية													J4010	
*opcional *optional *en option *опция *opsiyonel *اختياري														
	EC1846 SR2 13,2 kW		EC1856 SR1 13,2 kW		*EC2566VF SR2 18,4 kW		*EC2580VF SR1 18,4 kW		☒ 2,8/3,8 / 4,5m TG825VF 2x3 kW	OG608VF 4 kW	TC360 / *TC360VF 1,9 / *1,8 kW	TH1010 9,2 kW		
	1,3 46	2,5 23	2,5 5	1,1 56	2 28	2 6	1,3 0..64	2,5 0..32	1,1 0..82	2 0..41	0...25 m/min	0... 0,8 r/min sl/min	30/60 m/min *0...30 *30...60 m/min	1 m/min
	H ≤ SR 193 m						SR 189 m		 P _{TOTAL} (EC1846/EC1856 + OG608VF + TC360) = 19,1 kW P _{TOTAL} (*EC2566VF/*EC2580VF + OG608VF + *TC360VF) = *24,2 kW 400V 50Hz					
									 EC1846 EC1856 TC360 TH1010 480V 60Hz kW +20% m/min +20%					

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS / LESTS INFÉRIEURS / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ALT AĞIRLIK TAŞLARI / نقل								J4010
H (m)		14	18	22	30	40	46	49
BEX 45 / BTX 45	 4100 kg	6			8	10	12	14
BEX45L		8				10	12	14
BEX 38R / BTX 38R		6	8	10	12	16	----	
BEX 38 / BTX 38		6	8	10	12	----		
BEX 38RL		8			10	12	16	----
BEX 38L		8			10	12	----	
BEX 28 / BTX 28 BEX 28L	 3700 kg	8	10		12	----		
H (m)		20,3			30,4			
BE 434	 4300 kg	8			10			
H (m)		27,6		31,9		40,3		
BE 442	 3450 kg	12		16		20		

H: Altura bajo gancho / Height under hook / Hauteur maximale sous crochet / Высота под крюком / Kanca altı yüksekliği / الارتفاع أسفل الخطاف
 Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / Orta yükseklikler için daha üst bir yükseklığe karşılık gelen ağırlığı alınız. / لا ارتفاعات البينية يرجى استخدام الثقل العائد للارتفاع الأعلى /














Fecha / Date: 20/01/2016

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

FEM 1001


LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST /
LISTE DE COLISAGE / СПИСОК ПОСТАВКИ / ÇEKİ LİSTESİ / قائمة التحميل
J4010

DENOMINACIÓN / DENOMINATION / DÉSIGNATION / НАЗВАНИЕ / AÇIKLAMA / اسم		L [m]	A [m]	H [m]	P / W [kg]
Torre Tower Tour Башня Kule برج	TR 8RM – TR 8M TR 12 – TN 12 TR 4 TN 4 TN 2		8,07 12,01 3,96 4,09 2,29	1,19 1,19 1,18 1,19 1,19	2575-2515 2840-2780 1070 1055 785
Conjunto asiento pista, punta de torre, orientación y elevación Slewing table assembly, tower head, slewing and hoisting mechanism Groupe pivot + porte-flèche + mécanisme d'orientation + de levage Сиденье площадки + верхняя секция башни + поворотный механизм + подъемный механизм Göbek + kulenin kafa bölümü + mekanizma + vinç kulesi مجموعة وحدة الدوار + رأس البرج + آلية الدوران + آلية الرفع			6,97	1,65	2,42 3622
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Секция стрелы Bom bölümü أجزاء الذراع	P09 1L (I) P09 2L (II) P09 3L (III) P09 4L (IV) P09 6L (V)		10,13 10,13 10,15 5,26 5,23	1 0,86 0,86 0,86 0,86	1,15 1,09 1,09 1,09 1,03 650 550 565 250 185
Polipasto / Hook assembly / Palan / Полуснаст / Kanca takımı / بكرة	SR		0,76	0,16	0,96 135
Carro / Trolley / Chariot / Грузовая тележка / Şaryo / عربة	SR		1	1,33	0,73 110
Contrapluma con plataformas / Counterjib with platforms Contre-flèche avec plateformes / Противовесная консоль с платформами / Platformlu kuyruk / المنصة مع المنصة			9,95	1,4	0,4 815
Plataforma y cabina / Platform and cabin / Plateforme et cabine Платформа и кабина / Platform ve kabin / منصة وكابينة			3,69	1,63	2,25 820
Contrapeso / Counterweight / Contrepoids / Противовес / Denge ağırlığı / أوزان معاكسة	Grande / Big / Grand / Большой / Büyük / كبير Pequeño / Small / Petit / Малый / Küçük / صغير		1,08 1,08	0,50 0,50	2,02 1,30 2360 1500
Base grúa Testero largo Crane base Long carriage Base de la grue. Palonnier long Основание крана. Длинная передняя часть Vinç tabanı. Uzun vinç arabası قاعدة الرافعة بمقدمة طويلة (للكابينة)	BTX 28		4,70	0,64	1,53 1346
	BTX 38		6,11	0,64	1,53 1576
	BTX 38R		6,11	0,64	1,57 1792
	BTX 45		7,01	0,64	1,57 2065
	BTX 28L		6,45	0,55	0,97 1320
	BTX 38L		5,46	0,55	0,97 1160
	BTX 38RL		5,46	0,55	0,88 850
	BTX 45L		4,01	0,55	0,88 660
	BEX 28		4,15	0,3	1,27 1160
	BEX 38		5,56	0,3	1,27 1390
	BEX 38R		5,56	0,3	1,40 1590
	BEX 45		6,55	0,3	1,41 1863
Mecanismo traslación grúa / Crane travelling mechanism Mécanisme de translation de la grue / Механизм перемещения крана / Yürüyüş mekanizmalı vinç / آلية رفع الرافعة			0,96	0,56	0,66 293
Lastre / Ballast / Lest / Балласт / Alt ağırlık taşları / ثقل	2,8m 3,8m 4,5m		3,00 4,00	0,44 0,34	1,30 1,30 3700 4100
	BE 442		2,09	0,34	2,10 3450
	BE 434		3,40	0,34	1,69 4300
Torre de montaje / Jacking cage / Tour de montage / Монтажная башня / Kaldırma kafesi / برج التركيب			7,14	1,76	1,71 3200
Torre de montaje sin puerta, carro, plataforma carro y viga de apoyo Jacking cage without door, trolley, trolley platform and beam assembly Tour de montage sans porte, chariot, plateforme de chariot et poutre de soutien Монтажная башня без двери, грузовой тележки, платформы грузовой тележки и опорной балки Kapisız kaldırma kafesi, vinç köprüsü arabası, vinç köprüsü arabası platformu ve giriş takımı برج التركيب بدون بوابة ، وعربة ومنصة متحركة وعارضة تدعيم	TMU 1.18		7,14	1,76	1,71 2450

Fecha / Date: 20/01/2016

 **FEM 1001**


Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

T	H											H	T	
1	4,5	TN 4	146.32.000	TN 4	4,5	1	TN 2	2,16	TN 2	2,7	1	TN 4	4,5	1
2	8,5	TN 4		TN 4	8,5	2	TN 4	3,96	TN 4	6,6	2	TN 4	8,5	2
3	20,3	TN 12	146.31.000	TN 12	20,3	3	TN 12		TN 12	18,5	3	TN 12	20,3	3
4	32,2	TR 12	146.30.000	TR 12	32,2	4	TR 12	11,88	TR 12	30,4	4	TR 12	32,2	4
5	40,1	TR 8M	146.30.800	TR 8M	40,1	5	TR 8M		TR 8M	38,3	5	TR 8M	40,1	5
6	43,9	TX-90/TXXR	202.36.500	TX-90/TXXR	43,9	6	TX-90/TXXR		TX-90/TXXR		6	TX-90/TXXR	43,9	6
7	46,8	T 3-90	133.32.000	T 3-90	46,8	7	T 3-90	2,88	T 3-90	42,1	7	T 3-90	46,8	7
8	49,8				49,8	8				45,0	8		49,8	8
9	52,7				52,7	9				47,9	9		49,8	9
		AN 90		AN 90		10	T6-150A	5,82	T6-150A	53,8	10	T6-150A	55,7	10
						11	T6-150	5,82	T6-150	59,6	11	T6-150	61,5	11
						12	TL20/Tx150	5,6	TL20/Tx150	63,5	12	TL20/Tx150	65,4	12
						13	TS20-5,6A	5,6	TS20-5,6A	69,1	13	TS20-5,6A	71,0	13
						14	AS20	5,6	AS20	80,4	14	AS20	82,2	14
						15				87,8	15		87,8	15

AN 90
AND 90
AN 150
AND 150
AL 20
ALD 20
AS 20
ASD 20/24
ASR 20
ASRD 20/24

133.21.000
133.21.800
161.21.000
161.21.050
153.21.800
160.21.250
160.21.010
160.21.080
160.21.200
156.21.000

 : H – 2 m.

T: Torre / Tower / Tour / Башни / Kuleler / أبراج
H: Altura / Height / Hauteur / Высота / Yükseklik / ارتفاع


ASR20

T: Torre / Tower / Tour / Башни / Kuleler / أبراج
H: Altura / Height / Hauteur / Высота / Yükseklik / ارتفاع



Otras configuraciones de torre / Other tower configuration / Autres configurations / Прочие конфигурации / Diğer konfigürasyonlar / مكونات أخرى


Transporte
Transport / Transport /
Транспортировка / Taşıma /
نقل




$$H=38.4 + AN12$$

 $2x$  $3x$

HIGH CUBE 40'



J4010



$$h_{\max}: 3 \times \text{TR4} + 6 \times \text{TN4}$$

		
h (m)	36	
D (m)	5,1 - 10	
P (KN)	316	291
Rmax (KN)	142	251

TR4: 800.32.300



Trepado interno / *Internal climbing.* / *Télescopage intérieur* / *Внутренняя лестница* /
Bina içi tırmanma / التسلق الداخلي



Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Ветровая нагрузка в покое / Rüzgar devre dışı / الريح خارج الخدمة



Consultar / Consult / Nous consulter / Консультируемся / Danışınız / الرجوع إلى



En servicio / In service / En service / В пабome / Devrede / في الخدمة



Fuera de servicio / Out of service / Hors service / В покое / Devre dışı / خارج الخدمة



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com Fecha / Date: 20/01/2016

Fecha / Date: 20/01/2016



FEM 1001

DELEGACION / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Onceden bildirimleştikzin değıştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz /

حقوق التعبير محفوظة دون إشعار مسبق دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة