






CARGAS / LOADS / CHARGES / НАГРУЗКИ / YÜKLER / الأحمال													J300N.16.A
SR (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة											SR - 8.000 kg
[m]	8000 kg @ ... (m)	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف											
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
75 m	27,6	8000	7290	6130	5255	4575	4030	3585	3215	2905	2635	2400	
70 m	28,1	8000	7450	6260	5370	4680	4125	3675	3295	2975	2700	—	
65 m	30,5	8000	8000	6870	5900	5150	4550	4060	3650	3300	—	—	
60 m	33,6	8000	8000	7645	6580	5755	5095	4555	4100	—	—	—	
55 m	35,8	8000	8000	8000	7060	6180	5480	4900	—	—	—	—	
50 m	37	8000	8000	8000	7340	6430	5700	—	—	—	—	—	
45 m	38,9	8000	8000	8000	7760	6800	—	—	—	—	—	—	
40 m	39,1	8000	8000	8000	7800	—	—	—	—	—	—	—	
35 m	35	8000	8000	8000	—	—	—	—	—	—	—	—	

SR / DR (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة														SR / DR - 8.000 / 16.000 kg
[m]	8000 / 16000 kg @ ... (m)	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف														
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
75 m	27,3	8000	8000	8000	8000	7165	5935	5015	4295	3725	3255	2865	2530	2250	2000	
	14,8	16000	15770	11470	8885	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
70 m	27,7	8000	8000	8000	8000	7290	6045	5110	4380	3800	3325	2925	2590	2300	—	
	15,0	16000	16000	11655	9040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65 m	29,9	8000	8000	8000	8000	7970	6625	5615	4830	4205	3690	3265	2900	—	—	
	16,2	16000	16000	12670	9850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60 m	32,7	8000	8000	8000	8000	8000	7375	6275	5415	4730	4170	3700	—	—	—	
	17,7	16000	16000	13985	10900	8845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55 m	34,6	8000	8000	8000	8000	8000	7895	6730	5820	5095	4500	—	—	—	—	
	18,7	16000	16000	14900	11630	9455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50 m	35,7	8000	8000	8000	8000	8000	8000	6990	6050	5300	—	—	—	—	—	
	19,3	16000	16000	15415	12045	9795	8190	—	—	—	—	—	—	—	—	
45 m	37,4	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7380	6400	—	—	—	—	—	—	
	20,2	16000	16000	16000	12675	10325	8645	—	—	—	—	—	—	—	—	
40 m	37,5	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7400	—	—	—	—	—	—	—	
	20,3	16000	16000	16000	12705	10350	8665	—	—	—	—	—	—	—	—	
35 m	38,7	8000	8000	8000	8000	8000	8000	—	—	—	—	—	—	—	—	
	21,0	16000	16000	16000	13180	10740	9000	—	—	—	—	—	—	—	—	

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / MEKANİZMALARIN ÖZELLİKLERİ / الخصائص الآلية						J300N.16.A
*opcional *optional *en option *опция *opsiyonel *اختياري						
	EC10085VF 73,5 kW	* EC150125VF 110 kW	TG4025VF 4x 7,5 kW	OG2207VF 3x5,5 kW	TC770VF 5,5 kW	TH2006 15 kW
t m/min	4 8 0...85 0...42 	4 8 0..125 0...62 	0...25 m/min	0...0,8 r/min sl/min	4000 kg 0...90 8000 kg 0...70 m/min 16000 kg 0...35 m/min	0,6 m/min
t m/min	8 16 0...42 0...21 	8 16 0...62 0...31 	400V 50Hz			
			P _{TOTAL} (EC10085VF+ OG2207VF + TC770VF) = 95,5 kW P _{TOTAL} (EC150125VF+ OG2207VF + TC770VF) = 132 kW			
H ≤	SR 364 m DR 182 m	SR 528 m DR 264 m				



Fecha / Date: 01/09/2017

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

FEM 1001

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST / LISTE DE COLISAGE / СПИСОК ПОСТАВКИ / ÇEKİ LİSTESİ / قائمة التحميل							J300N.16.A
DENOMINACIÓN / DENOMINATION / DÉSIGNATION / НАЗВАНИЕ / AÇIKLAMA / اسم			L [m]	A [m]	H [m]	P / W [kg]	
Torre inferior / Lower tower / Tour inférieure / Нижняя башня Alt kule / البرج السفلي	TLI20-5,6		5,886	2,306	2,357	4235	
	TSI20-5,6		5,966	2,328	2,390	5390	
	TSRI20-5,6		5,990	2,257	2,257	6562	
	TRID24-5,6		5,990	3,202	3,202	8400	
	TL20		4,175	2,201	2,281	2095	
Torre / Tower / Tour Башня / Kule / برج	TL20-5,6		5,886	2,306	2,357	2910	
	TS20-5,6A		5,978	2,381	2,331	3530	
	TS20-5,6		5,966	2,328	2,390	3550	
	TSR20-5,6A		5,926	2,388	2,325	4170	
	TSR20-5,6		5,990	2,257	2,257	4210	
	TR24-5,6		5,990	2,760	2,835	4760	
	TRD24-5,6		5,977	2,740	2,285	5280	
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism Tour pivot + base du porte-flèche + mécanisme d'orientation Сиденье площадки + основание верхней секции башни + поворотный механизм Göbek +kule kafa bölümü tabanı+mekanizma برج وحدة الدوارن + قاعدة رأس البرج + آلية الدوران				5,08	2,53	2,27	7390
Punta de torre / Tower head / Porte-flèche / верхняя секция башни / kulenin kafa bölümü / رأس البرج				8,19	1,41	1,82	2820
Conjunto asiento pista, punta de torre, orientación Slewing table assembl +, tower head + slewing Groupe pivot + porte-flèche + mécanisme d'orientation Сиденье площадки + верхняя секция башни + поворотный механизм Göbek +kulenin kafa bölümü+mekanizma مجموعة وحدة الدوارن + رأس البرج + آلية الدوران				12,15	3,05	2,48	10750
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Секция стрелы Vot bölümü أجزاء الذراع	P17-11R (I)		8,8	1,60	1,9	1800	
	P17-8R (II)		10,16	1,60	2,04	2120	
	P17-9R (III)		10,17	1,60	2,04	2020	
	P17-4N (IV)		10,19	1,60	1,89	1698	
	P17-5N (V)		10,19	1,60	1,99	1538	
	P17-6N (VI)		10,19	1,60	1,99	1505	
	P17-7N (VII)		10,19	1,60	1,89	1250	
	P17-8N (VIII)		5,30	1,60	1,89	747	
	P17-21N (IX)		2,13	1,74	2,22	375	
Polipasto / Hook assembly / Palan / Полуснаст / Kanca takımı / بكرة	SR		1,08	0,32	0,93	320	
	DR		1,20	0,4	1,62	582	
Tirante sostén pluma / Jib support tie / Tirant de fleche / Растяжка поддержки стрелы / Kol destek bağları / مشد دعامة الذراع	Largo / Long		4,97	0,40	0,74	1605	
	Corto / Short		6,02	0,22	0,71	870	
Carro / Trolley / Chariot / Грузовая тележка / Şaryo / عربة	SR		1,78	2,32	1,7	540	
	DR		2,19	2,32	1,73	860	
Contrapluma con plataformas / Counterjib with platforms Contre-flèche avec plateformes / Противовесная консоль с платформами / Platformlu kuyruk / الذراع المقابل مع المنصة				12,10	2,76	0,62	3085
Prolongación contrapluma con plataforma / Counterjib extension with platform Prolongement contre-flèche avec plateforme / Удлинение противовесной консоли с платформой / Kuyruk platformla uzatılması / امتداد الذراع المعاكس مع الممرات				8,30	1,91	0,58	1925
Plataforma y cabina / Platform and cabin / Plateforme et cabine Платформа и кабина / Platform ve kabin / منصة وكابينة				3,760	2,050	2,400	1280
Soporte y elevación (sin cable) / Support and hoisting (without rope) / Support et levage (sans câble) / Опора и подъем (без троса) / Destek ve vinç kulesi (kablesuz) / دعم ورفع (بدون كابل)	EC 10085 VF		3,2	2,33	2,2	3900	
	EC 150125 VF		3,2	2,33	2,2	3900	
Transporte torre de montaje/ Jacking cage transport / Transport de tour de montage / Транспортировка монтажной башни / Kaldırma kafesinin taşınması / نقل برج التركيب				9.550	2.070	2.520	5.690

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS / LESTS INFÉRIEURES / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ALT AĞIRLIK TAŞLARI / ثقل J300N.16.A						
BRI 10-24	H (m)	67	78,2	89,4		
	P (t)	60	72	96		
BSRI 8-20-5,6	H (m)	57,9	65,2	82		
	P (t)	60	72	120		
BSI 8-20-5,6	H (m)	57,9	65,2	76,4		
	P (t)	60	72	96		
BSI 6-20-5,6	H (m)	31,6	42,8	59,6	70,8	
	P (t)	60	72	96	120	
BLI 6-20-5,6	H (m)	31,5	42,7	59,5		
	P (t)	60	72	96		


H: Altura bajo gancho / Height under hook / Hauteur maximale sous crochet Высота под крюком / Kanca altı yüksekliği الارتفاع أسفل الخطاف
Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / Orta yükseklikler için daha üst bir yüksekliğe karşılık gelen ağırlığı alın. / لارتفاعات البينية يرجى استخدام الثقل العائد للارتفاع الأعلى /

Fecha / Date: 01/09/2017




Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

FEM 1001


T	H											H	T
1	8,2		TL20-5,6	TL20-5,6		TL20-5,6		5,6		8,2	1		
2	13,8									13,8	2		
3	19,4									19,4	3		
4	25									25	4		
5	30,6									30,6	5		
6	36,2									36,2	6		
7	41,8									41,8	7		
8	47,4									47,4	8		
9	53					TS20-5,6A		5,6	TS20-5,6A	53	9		
10	58,6	AL20		TS20-5,6A		TS20-5,6		5,6	TS20-5,6	58,6	10		
11	64,2			TS20-5,6						64,2	11		
12	69,8												
		AL20	153.21.800										
		ALD20	160.21.250										
		AS20	160.21.010										
		ASD20/24	160.21.080										
		ASR20	160.21.200										
		ASRD20/24	156.21.000										
		AR 24	156.21.200										
		TL20	153.31.000										
		TL20-5,6	204.31.400	TSR20-5,6A	204.31.300								
		TS20-5,6	204.31.200	TR24/TS20	156.36.800								
		TS20-5,6A	204.31.500	TR24-5,6	156.30.700								
		TSR20-5,6	204.31.000	TRD24-5,6	163.31.300								

Transporte
Transport / Transport /
Транспортировка / Taşıma / نقل


$$H = 59.3 \text{ m} + \text{BLI 6-20-5.6}$$


11x	HIGH CUBE 40'
-----	---------------

TREPADO / CLIMBING / TÉLESCOPAGE / ЛЕСТНИЦА / TIRMANMA / التسلق



$$h_{\max}: \text{TL20-5,6T} + 6 \times \text{TL20-5,6} + 2 \times \text{TL20}$$

		
h (m)	49,6	
D (m)	10 – 20	
P (KN)	1164	1004
Rmax (KN)	263	446

$$TL20-5,6T = 136.32.700$$



Trepado interno / Internal climbing. / *Télescopage intérieur* /
Внутренняя лестница / Bina içi tırmanma / التسلق الداخلي

 Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Ветровая нагрузка в покое / Rüzgar devre dışı / الريح خارج الخدمة

 Consultar / Consult / Nous consulter / Консультируйтесь / Danışınız / الرجوع إلى

► En servicio / In service / En service / В работе / Devrede / في الخدمة

■ Fuera de servicio / Out of service / Hors service / B nokoe / Devre dışı / خارج الخدمة



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com Fecha / Date: **01/09/2017**

Fecha / Date: 01/09/2017

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Onceden bildirimleştikzin değitirilmeye hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz /

حقوق التعبير محفوظة دون اشعار مسبق، دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

 FEM 1001

DELEGACION / DEALER