

www.xzzx.com.cn

XCT80 汽车起重机

XCT80 TRUCK CRANE

服务热线 Service Tel : 400-110-9999

本印刷品不属于合同。出于产品不断改进的需要，我们保留对产品型号、参数、配置进行变更的权利，恕不另行通知。图片仅供参考，具体产品以实物为准。图片中得产品可能并非标准配置，部分部件可能需要另行购置。办理牌照和上路行驶需遵守当地法规。



徐州重型机械有限公司
XUZHOU HEAVY MACHINERY CO.,LTD.

地址：中国江苏徐州市铜山路165号 邮编(Post Code): 221004

Add: No.165 Tongshan Road Xuzhou Jiangsu China

电话(Tel): 0516-83462242 83462350

传真(Fax): 0516-83461669

服务电话(Service Tel): 0516-83461183

服务传真(Service Fax): 0516-83461180

质量监督电话(Quality Inquiry Tel): 0516-87888268

备件电话(Spare Parts Tel): 0516-83461542



XCT80 汽车起重机

XCT80
TRUCK CRANE



XUZHOU HEAVY MACHINERY CO.,LTD.

K型支腿布置

提升支腿跨距 全回转作业 安全稳定

自组合式平衡重

增强工况拓展能力 实现自拆装 便捷高效



担大任行大道成大器

产品优势 PRODUCT ADVANTAGES


1 性能优越

- 采用五节 U 型主起重臂，起重性能强，领先于同行业相同吨位产品。四桥专用汽车底盘，配置 10 档变速箱，全桥悬挂，行驶性能优越，通过性和机动性强。



2 高效率作业

- 双独立卷扬设计，主、副卷可独立工作，索具采用快插袋式绳头，倍率更换更加方便，作业效率高；自拆卸组合式平衡重，采用液压油缸挂接，回转和配重挂接配有遥控盒操控，方便不同工况更换。



3 全新动力匹配

- 以低速大扭矩发动机为核心，结合带有超速档的大速比变速箱，兼顾车辆低速爬坡性能和高速转场性能，实现了高动力性与低油耗的完美融合；发动机有潍柴、重汽两种配置可供选择。



4 稳定K型支腿

- 采用前摆腿后伸缩 K 型支腿布置，有效提升支腿跨距，不需要前方第五支腿可实现 360°全回转作业，作业稳定性好。




5 操纵平稳

- 采用高性能液控负载敏感主阀，节流开口线性梯度更平滑，流量控制精确，操作平顺，微动性好；独特结构的回转缓冲技术运用，使回转系统操作平稳、无抖动。

6 全方位安全防护

- 前桥采用气压盘式制动，制动平稳、可靠，行驶更加安全；采用力限器多工况实时监控，配有高度限位、过卷保护装置，并设有组合操控，防止误操作，操纵更安全。



盘式制动，平稳可靠

7 人性化设计

- 专业团队打造全新外观造型，整机外观新颖流畅；采用全头豪华驾驶室，驾驶空间宽敞，完善的整车进出通道，推拉门操纵室，气动脚踏板设计，方便操作人员上、下，并配备独立冷暖空调，立体风道设计，操作环境更加舒适。

- 表中额定总起重重量所表示的数值，是在平整的坚固地面上本起重机能够保证的最大起重重量。
- 表中额定总起重重量包括吊钩和吊具的重量。
- Total rated loads shown in the tables means the max.load capacity crane can ensure when crane is set on flat and firm ground.
- Each total rated load in thr tables inclues weight of the hook and slings.