



ZCC8800W 履带起重机 额定起重量表

2018年3月第2版

致用户

尊敬的用户，感谢您选择“中联”牌履带式起重机。在使用本机器前，请熟读并充分理解本书内容并严格遵守书中的相关规定。

本手册向您详细介绍“中联”牌履带式起重机在给定的吊臂长度、幅度条件下，在坚实、平坦（作业过程中不得下陷）、坡度小于 1%的地面上所能起吊的额定起重量。

您在没有仔细阅读并理解本手册内容之前请不要试图操作产品。如有不明之处或疑问，请致电当地服务工程师，我们将为您提供及时有效的技术支持。我公司将不承担因不按本手册上规定的额定起重量操作使用而产生的任何不良后果。

本手册是产品不可分割的重要组成部分，在转让本机器时，请务必将本书转让给受让人。

本手册中内容已得到知识产权的保护，未经允许不得私自复印或用于其它要求。

因产品设计的不断改进、升级以及产品规格型号的不同，本手册中某些内容的细节可能与您所拥有的产品有所差异，如有疑问，请致电当地服务工程师。

我公司保留因技术改进而修订《额定起重量手册》内容的权利，如有变更，恕不另行通知，望各位用户予以理解。

如果您在阅读本操作手册时发现错误，或有任何意见和问题，请直接联系厂家技术人员。

非常感谢您对“中联重科”产品的信任和支持，衷心祝愿您万事如意。

目 录

致用户	I
第一章 重要说明	1-1
第二章 重型主臂工况	2-1
第三章 轻型主臂工况	3-1
第四章 变幅副臂工况	4-1
第五章 超起重型主臂工况	5-1
第六章 超起轻型主臂工况	6-1
第七章 超起变幅副臂工况	7-1
第八章 超起重型固定副臂工况	8-1
第九章 轻型主臂风电杆头工况	9-1
第十章 超起轻型主臂风电杆头工况	10-1



履带起重机额定起重量表

第 1 章 重要说明



重要说明

1. 此手册作为起重机的一个重要组成部分！请务必随时带在身边！
2. 表中所示额定起重量的数值，指在给定的吊臂长度、幅度条件下，在坚实、平坦（作业过程中不得下陷）、坡度小于 1%的地面上本机所能保证的最大起重量，单位为 t，严禁超过该起重量作业。另外作业者须视各种不良条件（例如地面松软或不平、各种不同水平条件、风力、侧面负荷、摆动作用、多台起重机合力起吊）限制或降低起重机的起重量，如条件允许，地基按更高的要求进行，以保证起重机吊装时更富裕的安全系数。
3. 请按照起重机操作规程来执行！
4. 本手册表中的工作幅度是指吊重后吊钩铅垂线到回转中心的水平距离，为包括吊臂变形量在内的实际值。
5. 表中没有列出额定值的空白区，表示不准将起重机用于该区作业。
6. 表中所列额定起重量包括吊钩、吊具和臂头与吊钩之间起升钢丝绳的重量。起升钢丝绳密度为 4.05 kg/m，用户可根据实际吊重使用的倍率和起升高度来计算钢丝绳重量。



履带起重机额定起重量表

第 2 章 重型主臂工况



转台配重: 210t 车身压重: 60t													
幅度 m	主臂长度 m												副度 m
	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	
6	650												6
7	590	587	545										7
8	522	521	485	478	450								8
9	457	441	434	422	411	401	381						9
10	399	384	378	370	352	351	344	335	327				10
12	313	283	292	288	288	272	266	265	266	265	262	228	12
14	243	219	242	234	231	223	223	215	205	204	204	183	14
16	198	181	196	191	193	190	187	180	176	171	161	158	16
18	165	151	165	162	160	157	156	154	152	147	143	139	18
20	144	128	140	139	137	135	133	132	131	128	126	122	20
22	123	113	123	120	118	117	112	114	113	112	110	107	22
24		105	109	107	105	103	101	101	99	99	97	95	24
26		101	98	95	93	92	91	89	88	87	86	83	26
28			94	92	89	88	85	85	82	77	76	74	28
30			88	85	83	81	76	76	74	69	68	66	30
32				79	77	76	73	72	70	64	61	60	32
34				74	71	70	69	69	66	58	55	54	34
36				70	67	66	65	65	63	54	50	48	36
38				66	62	62	61	61	60	49	45	44	38
40					59	58	58	57	56	45	40	39	40
44						51	49	47	46	36	33	32	44
48							40	38	37	29	28	26	48
52								32	31	29	24	23	52
56									25	24	20	19	56
60										21	17	15	60
64										14	16	11	64
68											10	8	68
72												6	72



履带起重机额定起重量表

第 3 章 轻型主臂工况



转台配重: 210t 车身压重: 60t									
幅度 m	主臂长 m								幅度 m
	72	78	84	90	96	102	108	114	
10	310	284							10
12	267	248	235	215	201				12
14	242	226	219	199	182	176	150	129	14
16	212	204	198	178	172	168	146	125	16
18	181	179	175	162	160	159	140	122	18
20	158	155	152	146	145	145	132	116	20
22	141	138	135	132	131	129	122	110	22
24	127	124	121	118	116	114	112	105	24
26	114	112	110	108	105	104	101	97	26
28	104	101	100	98	96	94	92	90	28
30	95	94	92	90	88	85	85	83	30
32	88	85	84	81	81	79	77	75	32
34	80	79	77	75	75	72	71	69	34
36	73	73	71	69	68	67	66	63	36
38	68	67	66	64	63	62	61	58	38
40	63	62	61	60	58	57	57	54	40
44	54	53	53	52	50	49	48	46	44
48	48	46	45	44	44	43	41	40	48
52	41	40	39	38	37	37	36	35	52
56	36	36	34	33	33	33	31	30	56
60	33	31	30	30	29	28	27	26	60
64	29	27	27	26	25	24	23	22	64
68			23	22	22	21	21	19	68
72			20	19	19	18	18	16	72
76				17	16	15	15	14	76
80				14	14	13	13	11	80
84					12	11	10	9	84



履带起重机额定起重量表

第 5 章 超起重型主臂工况



转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	36 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
7	650	650	650	650	650	650	539	7
8	650	650	650	650	650	564	461	8
9	650	650	650	650	584	493	402	9
10	650	650	650	599	518	437	356	10
11	650	650	611	538	465	392	319	11
12	650	621	554	488	421	355	288	12
14	573	523	467	411	354	298	241	14
16	501	452	403	354	305	256	207	16
18	440	397	354	310	267	224	181	18
20	392	353	315	276	237	198	160	20
22	353	318	283	248	213	178	143	22
24	321	289	257	225	193	161	129	24
26	294	265	235	206	176	146	117	26
28	271	244	216	189	162	134	107	28
30	251	226	200	175	149	124	97	30
32	234	210	186	162	138	114	88	32

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	42 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
7								7
8	650	650	650	650	649	548	447	8
9	650	650	650	650	568	480	391	9
10	650	650	650	584	505	426	347	10
11	650	650	597	526	454	383	311	11
12	649	608	543	478	412	347	282	12
14	569	514	458	403	347	292	236	14
16	492	444	396	348	299	251	203	16
18	433	391	348	305	263	220	177	18
20	386	348	310	272	233	195	157	20
22	348	314	279	244	209	175	140	22
24	317	285	253	221	190	158	126	24
26	290	261	232	202	173	144	115	26
28	267	240	213	186	159	132	105	28
30	248	223	197	172	147	121	96	30
32	231	207	183	160	136	112	88	32
34	216	193	171	149	126	103	80	34
36	202	181	160	139	117	95	72	36
38	190	171	150	129	109	88	67	38

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	48 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
7								7
8	650	650	650	650	631	533	435	8
9	650	650	650	641	555	468	381	9
10	650	650	650	572	494	417	339	10
11	650	650	586	515	445	375	305	11
12	648	597	533	469	405	340	276	12
14	560	506	451	396	342	287	232	14
16	485	438	390	342	295	247	199	16
18	428	385	343	301	259	216	174	18
20	382	344	306	268	230	192	154	20
22	344	310	275	241	206	172	138	22
24	313	281	250	218	187	155	124	24
26	287	258	229	200	171	142	113	26
28	264	237	210	184	157	130	103	28
30	245	220	195	170	144	119	94	30
32	228	205	181	157	134	110	86	32
34	213	191	169	147	125	102	80	34
36	200	179	158	137	116	95	72	36
38	188	168	149	129	109	88	67	38
40	178	159	140	121	100	81	62	40
44	157	140	121	103	86	69	52	44

转台配重：190t 车身压重：60t 超起半径：13m								
主臂长	54 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
9	650	650	650	626	541	457	372	9
10	649	649	635	559	483	407	331	10
11	648	643	574	505	436	367	298	11
12	646	586	523	460	397	334	271	12
14	551	498	444	390	336	282	228	14
16	478	431	384	337	290	243	196	16
18	422	380	338	297	255	213	171	18
20	377	339	302	264	227	189	152	20
22	340	306	272	238	204	170	136	22
24	310	278	247	216	185	154	122	24
26	284	255	226	197	169	140	111	26
28	262	235	208	181	155	128	101	28
30	243	218	193	168	143	118	93	30
32	226	202	179	156	132	109	86	32
34	211	189	167	145	123	101	79	34
36	198	177	156	136	115	94	72	36
38	186	167	147	127	108	88	67	38
40	176	157	138	120	100	81	62	40
44	158	140	123	105	88	70	53	44
48	140	126	109	93	78	62	46	48

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	60 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
9	605	605	605	605	528	445	363	9
10	598	598	598	547	473	398	324	10
11	592	592	563	495	427	360	292	11
12	585	575	513	451	389	327	265	12
14	542	489	436	383	330	277	224	14
16	471	425	378	332	285	239	192	16
18	416	375	333	292	251	210	168	18
20	372	335	298	260	223	186	149	20
22	336	302	268	234	201	167	133	22
24	306	275	244	213	182	151	120	24
26	280	252	223	194	166	137	109	26
28	258	232	205	179	152	126	99	28
30	239	215	190	165	140	116	91	30
32	223	200	176	153	130	107	84	32
34	208	186	165	143	121	99	77	34
36	195	175	154	133	113	92	72	36
38	184	164	145	125	106	86	66	38
40	173	155	136	118	99	80	62	40
44	155	138	122	105	86	70	52	44
48	140	125	109	93	76	61	45	48
52	126	112	97	83	67	53	38	52

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	66 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
10	515	515	515	515	463	390	317	10
11	510	510	510	486	419	353	286	11
12	505	505	505	444	383	322	261	12
14	496	482	430	377	325	272	220	14
16	465	419	373	327	281	235	189	16
18	411	370	329	288	247	207	166	18
20	367	331	294	257	220	183	147	20
22	332	298	265	232	198	165	131	22
24	302	272	241	210	179	149	118	24
26	277	249	220	192	164	135	107	26
28	256	229	203	177	150	124	98	28
30	237	212	188	163	139	114	89	30
32	221	198	174	151	128	105	82	32
34	206	184	163	141	119	98	76	34
36	193	173	152	132	111	91	70	36
38	182	162	143	123	104	84	65	38
40	171	153	134	116	97	79	60	40
44	154	137	120	103	86	69	52	44
48	139	123	108	92	76	61	45	48
52	126	112	97	81	67	53	38	52
56	114	100	86	72	60	47	33	56

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	72 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
10	462	462	462	462	457	385	313	10
11	462	462	462	462	414	348	282	11
12	461	461	461	439	378	318	257	12
14	457	457	425	373	321	269	217	14
16	452	415	370	324	278	233	187	16
18	407	367	326	285	245	204	164	18
20	365	328	291	255	218	181	145	20
22	329	296	263	229	196	163	129	22
24	300	269	239	208	178	147	116	24
26	275	247	218	190	162	134	105	26
28	254	227	201	175	148	122	96	28
30	235	210	186	161	137	112	88	30
32	219	196	173	150	127	104	81	32
34	204	183	161	139	118	96	74	34
36	192	171	151	130	110	89	69	36
38	180	161	141	122	102	83	64	38
40	170	151	133	114	96	77	59	40
44	152	135	118	102	85	68	51	44
48	137	122	106	91	75	60	44	48
52	125	110	95	81	67	52	38	52
56	114	100	86	72	59	46	32	56
60	103	90	78	65	53	41	28	60
64	93	81	70	59	47	35	24	64

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	78 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
11	386	386	386	386	386	342	277	11
12	386	386	386	386	371	312	252	12
14	386	386	386	367	316	265	213	14
16	386	386	364	319	274	229	184	16
18	384	362	322	281	241	201	161	18
20	357	324	287	251	215	178	142	20
22	325	292	259	226	193	160	127	22
24	296	266	236	205	175	144	114	24
26	272	244	216	187	159	131	103	26
28	250	224	198	172	146	120	94	28
30	232	208	183	159	134	110	86	30
32	216	193	170	147	124	102	79	32
34	202	180	159	137	116	94	72	34
36	189	169	148	128	107	87	67	36
38	178	158	139	120	100	81	62	38
40	167	149	131	112	94	76	57	40
44	150	133	116	100	83	66	49	44
48	135	120	104	89	74	58	43	48
52	122	108	94	80	66	50	36	52
56	112	98	84	70	57	45	31	56
60	100	90	76	64	51	40	27	60
64	93	81	69	57	46	34	22	64
68	84	72	62	52	41	30	19	68

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	84 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
11	348	348	348	348	348	335	271	11
12	348	348	348	348	348	306	248	12
14	346	346	346	346	311	260	210	14
16	342	342	342	315	270	225	181	16
18	338	338	317	277	238	198	158	18
20	335	320	284	248	212	176	140	20
22	315	289	256	223	190	157	125	22
24	291	263	233	202	172	142	112	24
26	269	241	213	185	157	129	101	26
28	248	222	196	170	144	118	92	28
30	229	205	181	157	132	108	84	30
32	214	191	168	145	122	100	77	32
34	199	178	156	135	114	92	71	34
36	187	167	146	126	106	85	65	36
38	176	156	137	118	99	79	60	38
40	165	147	129	111	92	74	56	40
44	148	131	114	98	81	65	48	44
48	133	118	103	87	72	57	41	48
52	121	107	92	78	64	50	35	52
56	110	97	84	70	57	44	30	56
60	100	88	76	63	50	38	26	60
64	92	80	67	57	45	33	22	64
68	84	72	62	50	40	29	18	68
72	76	66	55	46	35	26	15	72

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	90 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
12	306	306	306	306	306	301	243	12
14	306	306	306	306	306	256	206	14
16	306	306	306	306	266	222	177	16
18	305	305	305	274	234	195	155	18
20	303	303	280	244	208	173	137	20
22	301	285	252	220	187	155	122	22
24	282	259	230	200	170	140	110	24
26	261	238	210	182	155	127	99	26
28	244	219	193	167	141	116	90	28
30	227	203	178	154	130	106	82	30
32	211	188	166	143	120	98	75	32
34	197	176	154	133	111	90	69	34
36	184	164	144	124	104	83	63	36
38	173	154	135	116	97	77	58	38
40	163	145	127	108	90	72	54	40
44	146	129	112	96	79	63	46	44
48	131	116	101	85	70	55	40	48
52	119	105	90	76	62	48	34	52
56	108	95	82	69	55	42	29	56
60	99	86	74	62	49	36	24	60
64	90	78	67	55	44	32	20	64
68	83	70	61	50	38	28	17	68
72	76	65	55	45	34	24	14	72

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	96 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
12	269	269	269	269	269	269	238	12
14	269	269	269	269	269	251	202	14
16	269	269	269	269	262	218	174	16
18	268	268	268	268	230	191	152	18
20	267	267	267	240	205	170	134	20
22	265	265	249	217	184	152	120	22
24	263	256	226	197	167	137	108	24
26	253	235	207	180	152	125	97	26
28	236	216	190	165	139	114	88	28
30	221	200	176	152	128	104	80	30
32	208	186	163	141	118	96	73	32
34	194	173	152	131	109	88	67	34
36	182	162	142	122	102	82	62	36
38	171	152	133	114	95	76	57	38
40	161	143	125	106	88	70	52	40
44	144	127	111	94	77	61	44	44
48	129	114	99	84	68	53	38	48
52	117	103	89	75	61	47	33	52
56	106	93	80	67	54	41	28	56
60	97	85	72	60	48	36	24	60
64	89	77	66	54	43	31	19	64
68	81	70	59	48	38	27	16	68
72	74	64	53	44	33	23	13	72

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	102m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
14	231	231	231	231	231	231	199	14
16	231	231	231	231	231	215	172	16
18	231	231	231	231	228	189	150	18
20	230	230	230	230	203	168	132	20
22	230	230	230	214	182	150	118	22
24	229	229	224	194	165	135	106	24
26	229	229	205	177	150	123	95	26
28	228	214	188	163	137	112	86	28
30	215	198	174	150	126	103	79	30
32	202	184	161	139	117	94	72	32
34	191	171	150	129	108	87	66	34
36	180	160	140	120	100	80	60	36
38	169	150	131	112	93	74	55	38
40	159	141	123	105	87	69	51	40
44	142	126	109	93	76	60	43	44
48	128	112	97	82	67	52	37	48
52	115	101	87	73	59	45	31	52
56	105	92	79	66	53	40	27	56
60	95	83	71	59	47	35	22	60
64	88	76	65	53	42	30	19	64
68	80	70	59	48	37	26	15	68
72	74	64	53	43	33	22	12	72

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	108 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
14	205	205	205	205	205	205	196	14
16	205	205	205	205	205	205	169	16
18	205	205	205	205	205	186	147	18
20	204	204	204	204	200	165	130	20
22	204	204	204	204	179	148	116	22
24	203	203	203	192	162	133	104	24
26	203	203	202	175	148	120	93	26
28	202	202	186	160	135	110	84	28
30	202	195	171	148	124	100	77	30
32	196	181	159	137	114	92	70	32
34	185	169	148	127	106	85	64	34
36	175	158	138	118	98	78	58	36
38	166	148	129	110	91	72	53	38
40	157	139	121	103	85	67	49	40
44	140	123	107	91	74	58	41	44
48	125	110	95	80	65	50	35	48
52	113	99	85	71	57	43	29	52
56	103	90	77	64	51	38	25	56
60	93	81	69	57	45	33	21	60
64	85	74	63	51	40	28	17	64
68	78	67	57	46	35	24	14	68
72	72	62	52	41	31	21	11	72

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	36 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
7	650	650	650	650	650	650	546	7
8	650	650	650	650	650	585	466	8
9	650	650	650	650	614	510	406	9
10	650	650	650	638	545	452	359	10
11	650	650	650	573	489	406	322	11
12	650	650	595	519	443	367	291	12
14	605	566	502	437	373	308	244	14
16	531	489	433	377	321	265	209	16
18	472	430	380	331	281	232	183	18
20	424	383	339	294	250	206	161	20
22	385	345	305	265	224	184	144	22
24	350	313	277	240	203	167	130	24
26	321	287	253	220	186	152	118	26
28	293	265	233	202	171	139	108	28
30	266	245	216	187	158	128	98	30
32	238	228	201	173	145	117	90	32

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	42 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
7								7
8	650	650	650	650	649	548	447	8
9	650	650	650	650	568	480	391	9
10	650	650	650	584	505	426	347	10
11	650	650	597	526	454	383	311	11
12	649	608	543	478	412	347	282	12
14	569	514	458	403	347	292	236	14
16	492	444	396	348	299	251	203	16
18	433	391	348	305	263	220	177	18
20	386	348	310	272	233	195	157	20
22	348	314	279	244	209	175	140	22
24	317	285	253	221	190	158	126	24
26	290	261	232	202	173	144	115	26
28	267	240	213	186	159	132	105	28
30	248	223	197	172	147	121	96	30
32	231	207	183	160	136	112	88	32
34	216	193	171	149	126	103	80	34
36	202	181	160	139	117	95	72	36
38	190	171	150	129	109	88	67	38

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	48 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
7								7
8	650	650	650	650	650	552	439	8
9	650	650	650	650	583	484	385	9
10	650	650	650	608	520	431	342	10
11	650	650	629	548	468	388	307	11
12	648	646	572	499	426	352	279	12
14	585	547	484	422	359	297	234	14
16	528	473	419	365	310	256	201	16
18	465	417	369	320	272	224	176	18
20	415	372	329	285	242	199	155	20
22	375	335	296	257	218	178	139	22
24	341	305	269	233	197	161	125	24
26	313	279	246	213	180	147	114	26
28	288	258	227	196	165	135	104	28
30	267	239	210	181	153	124	95	30
32	249	222	195	168	142	115	88	32
34	233	208	182	157	131	106	80	34
36	219	195	171	145	123	98	74	36
38	204	181	159	136	114	90	67	38
40	193	171	150	126	105	84	62	40
44	167	150	129	111	92	72	52	44

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	54 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
9	650	650	650	650	569	472	375	9
10	649	649	649	595	508	421	334	10
11	648	648	616	537	458	380	301	11
12	646	633	561	489	417	345	273	12
14	581	538	476	415	353	292	230	14
16	520	466	413	359	305	252	198	16
18	459	411	364	316	268	221	173	18
20	410	367	324	282	239	196	153	20
22	370	331	292	254	215	176	137	22
24	337	302	266	230	195	159	123	24
26	309	276	243	211	178	145	112	26
28	285	255	224	194	163	133	102	28
30	265	236	208	179	151	122	94	30
32	247	220	193	167	140	113	86	32
34	231	206	180	155	130	105	80	34
36	216	193	169	145	122	98	74	36
38	204	181	159	136	114	91	67	38
40	192	171	150	128	107	84	62	40
44	171	150	131	112	93	72	53	44
48	153	134	117	98	81	64	46	48

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	60 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
9	605	605	605	605	555	460	366	9
10	598	598	598	582	497	412	327	10
11	592	592	592	526	449	372	294	11
12	585	585	551	480	409	338	267	12
14	568	529	468	407	347	286	226	14
16	512	459	406	353	300	247	194	16
18	452	405	358	311	264	217	170	18
20	405	362	320	277	235	193	150	20
22	365	327	288	250	211	173	134	22
24	333	298	262	227	192	156	121	24
26	305	273	240	208	175	142	110	26
28	282	252	221	191	161	130	100	28
30	261	233	205	177	148	120	92	30
32	243	217	190	164	137	111	84	32
34	228	203	178	153	128	103	78	34
36	214	190	167	143	119	96	72	36
38	201	179	156	134	112	90	67	38
40	190	169	147	126	105	84	62	40
44	170	150	131	112	92	72	53	44
48	150	134	117	98	81	63	46	48
52	136	121	103	88	72	55	40	52

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	66 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
10	515	515	515	515	487	403	320	10
11	510	510	510	510	441	365	289	11
12	505	505	505	472	402	332	263	12
14	496	496	461	401	341	281	222	14
16	486	453	400	348	296	243	191	16
18	447	400	354	307	260	214	167	18
20	400	358	316	274	232	190	148	20
22	361	323	285	247	209	170	132	22
24	329	294	259	224	189	154	119	24
26	302	270	237	205	173	140	108	26
28	279	249	219	189	159	128	98	28
30	259	231	202	174	146	118	90	30
32	241	215	188	162	136	109	83	32
34	225	201	176	151	126	101	77	34
36	211	188	165	141	118	94	71	36
38	199	177	155	132	110	88	66	38
40	188	167	146	124	103	82	61	40
44	169	149	130	111	92	72	52	44
48	150	134	116	98	81	63	45	48
52	136	121	103	88	70	55	38	52
56	123	109	93	78	64	48	33	56

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	72 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
10	462	462	462	462	462	398	315	10
11	462	462	462	462	435	360	285	11
12	461	461	461	461	398	328	259	12
14	457	457	457	397	338	278	219	14
16	452	449	397	345	293	241	189	16
18	441	397	350	304	258	211	165	18
20	418	355	313	271	230	188	146	20
22	381	321	282	244	206	168	130	22
24	348	292	257	222	187	152	117	24
26	318	268	235	203	171	139	106	26
28	294	247	217	187	157	127	97	28
30	273	229	201	173	145	117	89	30
32	253	213	186	160	134	108	81	32
34	237	199	174	149	124	100	75	34
36	222	186	163	139	116	93	69	36
38	209	175	153	131	109	86	64	38
40	196	165	144	123	102	81	60	40
44	177	148	128	109	90	70	52	44
48	160	133	114	98	80	62	45	48
52	145	119	103	86	70	55	38	52
56	133	109	93	78	62	48	33	56
60	122	98	84	70	55	42	28	60
64	112	90	76	63	50	38	24	64

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	78 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
11	386	386	386	386	386	353	279	11
12	386	386	386	386	386	322	254	12
14	386	386	386	386	332	274	215	14
16	386	386	386	340	288	237	185	16
18	384	384	346	300	254	208	162	18
20	375	350	309	267	226	185	143	20
22	354	317	279	241	203	166	128	22
24	323	288	254	219	184	150	115	24
26	296	264	232	200	168	136	104	26
28	273	244	214	184	154	124	95	28
30	253	226	198	170	142	114	86	30
32	236	210	184	158	132	106	79	32
34	221	196	172	147	122	98	73	34
36	207	184	160	137	114	91	67	36
38	195	173	151	129	107	84	62	38
40	184	163	142	121	100	79	58	40
44	165	145	126	107	88	69	50	44
48	149	131	113	95	78	61	43	48
52	134	117	102	86	69	53	36	52
56	121	107	92	76	62	47	31	56
60	111	97	83	69	55	41	27	60
64	100	88	74	62	48	36	22	64
68	93	80	67	55	44	31	19	68

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	84 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
11	348	348	348	348	348	347	274	11
12	348	348	348	348	348	317	250	12
14	346	346	346	346	327	269	211	14
16	342	342	342	335	284	233	182	16
18	338	338	338	296	250	205	159	18
20	335	335	305	264	223	182	141	20
22	331	313	275	238	200	163	126	22
24	319	285	250	216	182	147	113	24
26	293	261	229	198	166	134	102	26
28	270	241	211	182	152	122	93	28
30	251	223	195	168	140	112	85	30
32	234	208	182	156	130	104	78	32
34	218	194	169	145	120	96	71	34
36	205	181	158	135	112	89	66	36
38	192	170	149	127	105	83	61	38
40	181	161	140	119	98	77	56	40
44	162	143	124	105	86	67	48	44
48	147	129	112	94	77	59	42	48
52	133	117	100	84	68	52	36	52
56	121	105	90	76	61	46	31	56
60	109	95	81	67	53	40	26	60
64	100	86	74	61	48	35	22	64
68	92	80	67	55	43	31	18	68
72	84	72	61	50	38	27	15	72

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	90 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
12	306	306	306	306	306	306	245	12
14	306	306	306	306	306	265	208	14
16	306	306	306	306	280	229	179	16
18	305	305	305	292	247	201	156	18
20	303	303	301	260	220	179	138	20
22	301	301	272	235	198	160	123	22
24	299	281	247	213	179	145	111	24
26	290	258	226	195	163	132	100	26
28	267	238	208	179	149	120	91	28
30	248	220	193	165	138	110	83	30
32	231	205	179	153	127	102	76	32
34	216	191	167	142	118	94	69	34
36	202	179	156	133	110	87	64	36
38	190	168	146	124	103	81	59	38
40	179	158	137	117	96	75	54	40
44	160	141	122	103	84	65	47	44
48	144	127	110	92	75	57	40	48
52	131	115	99	83	67	51	34	52
56	119	103	90	74	59	45	30	56
60	109	95	81	67	52	38	24	60
64	98	86	72	60	47	34	21	64
68	90	78	66	53	42	30	17	68
72	83	70	61	48	38	26	14	72

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	96 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
12	269	269	269	269	269	269	240	12
14	269	269	269	269	269	260	204	14
16	269	269	269	269	269	225	176	16
18	268	268	268	268	243	198	154	18
20	267	267	267	256	216	176	135	20
22	265	265	265	231	194	158	121	22
24	263	263	244	210	176	142	108	24
26	261	255	223	192	161	129	98	26
28	258	235	205	176	147	118	89	28
30	245	217	190	163	135	108	81	30
32	228	202	176	151	125	99	74	32
34	213	189	164	140	116	92	68	34
36	200	177	154	131	108	85	62	36
38	188	166	144	122	101	79	57	38
40	177	156	135	115	94	73	53	40
44	158	139	120	101	83	64	45	44
48	142	125	108	90	73	56	38	48
52	129	113	97	81	65	49	33	52
56	117	103	88	72	58	43	28	56
60	107	93	80	66	52	38	24	60
64	98	84	72	59	46	33	20	64
68	90	78	65	53	41	29	17	68
72	81	70	59	48	36	24	13	72

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	102m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
14	231	231	231	231	231	231	200	14
16	231	231	231	231	231	222	173	16
18	231	231	231	231	231	196	151	18
20	230	230	230	230	214	174	134	20
22	230	230	230	229	192	156	119	22
24	229	229	229	208	174	140	107	24
26	229	229	221	190	159	127	96	26
28	228	228	203	174	145	116	87	28
30	227	215	188	161	134	107	79	30
32	222	200	175	149	124	98	72	32
34	211	187	163	139	114	90	66	34
36	198	175	152	129	106	84	61	36
38	186	164	142	121	99	77	56	38
40	175	154	134	113	93	72	51	40
44	156	138	119	100	81	63	44	44
48	141	124	106	89	72	55	37	48
52	127	112	96	80	64	48	32	52
56	116	101	86	72	57	42	27	56
60	106	92	78	64	50	37	23	60
64	97	84	70	58	45	32	19	64
68	88	76	64	52	40	28	16	68
72	81	70	59	47	35	24	13	72

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	108 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
14	205	205	205	205	205	205	197	14
16	205	205	205	205	205	205	170	16
18	205	205	205	205	205	192	148	18
20	204	204	204	204	204	171	131	20
22	204	204	204	204	189	153	117	22
24	203	203	203	203	171	138	104	24
26	203	203	203	187	156	125	94	26
28	202	202	201	172	143	114	85	28
30	202	202	185	158	131	104	77	30
32	201	197	172	147	121	96	70	32
34	200	184	160	136	112	88	64	34
36	195	172	150	127	104	82	59	36
38	183	162	140	119	97	75	54	38
40	173	152	132	111	91	70	50	40
44	154	135	117	98	79	61	42	44
48	138	121	104	87	70	52	35	48
52	125	109	93	78	62	46	30	52
56	114	99	84	70	55	40	25	56
60	104	90	76	63	49	35	21	60
64	95	82	69	56	43	30	17	64
68	86	75	62	50	38	26	14	68
72	80	67	57	45	34	22	11	72

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	36 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
7	650	650	650	650	650	650	552	7
8	650	650	650	650	650	605	471	8
9	650	650	650	650	645	528	411	9
10	650	650	650	650	572	468	363	10
11	650	650	650	608	514	420	326	11
12	650	650	637	551	466	380	294	12
14	605	596	537	464	392	319	247	14
16	550	522	463	400	337	274	211	16
18	482	463	407	351	296	240	184	18
20	433	412	363	313	263	213	163	20
22	392	372	326	281	236	191	146	22
24	359	338	297	255	214	173	132	24
26	328	310	272	234	196	158	120	26
28	293	285	250	215	180	145	109	28
30	266	262	231	198	165	131	98	30
32	238	238	212	181	150	121	90	32

转台配重：190t 车身压重：60t 超起半径：17m								
主臂长	42 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
7								7
8	650	650	650	650	650	586	456	8
9	650	650	650	650	628	513	399	9
10	650	650	650	650	558	456	354	10
11	650	650	650	594	502	409	317	11
12	649	649	623	539	455	371	287	12
14	592	592	527	455	384	312	241	14
16	541	517	455	393	331	269	207	16
18	487	455	400	345	290	235	181	18
20	432	406	357	307	258	209	160	20
22	389	366	321	277	232	187	143	22
24	361	333	292	251	210	170	129	24
26	329	305	267	230	192	155	117	26
28	306	281	246	212	177	142	107	28
30	287	261	228	196	163	131	98	30
32	265	243	212	181	150	121	90	32
34	245	226	195	167	140	111	81	34
36	227	209	181	157	129	102	74	36
38	205	195	171	145	119	95	69	38

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	48 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
7								7
8	650	650	650	650	650	570	444	8
9	650	650	650	650	612	500	389	9
10	650	650	650	645	545	445	345	10
11	650	650	650	582	491	401	310	11
12	648	648	612	529	447	364	282	12
14	585	585	518	447	377	307	236	14
16	538	509	448	387	326	264	203	16
18	485	449	394	340	286	232	177	18
20	430	401	352	303	254	206	157	20
22	387	361	317	273	229	184	140	22
24	360	329	288	248	207	167	126	24
26	328	301	264	227	189	152	115	26
28	305	278	243	209	174	139	105	28
30	285	258	225	193	161	128	96	30
32	263	240	210	179	149	119	88	32
34	245	224	195	167	139	109	81	34
36	228	209	181	153	129	100	74	36
38	215	195	171	145	119	93	68	38
40	202	181	159	134	111	86	63	40
44	173	159	138	117	95	74	53	44

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	54 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
9	650	650	650	650	597	488	379	9
10	649	649	649	630	533	435	337	10
11	648	648	648	569	481	392	304	11
12	646	646	600	519	438	357	276	12
14	581	578	509	440	371	301	232	14
16	528	502	441	381	320	260	200	16
18	482	442	389	335	282	228	175	18
20	428	395	347	299	251	203	154	20
22	386	357	313	269	226	182	138	22
24	357	325	285	245	205	165	125	24
26	323	298	261	224	187	150	113	26
28	303	275	240	206	172	138	103	28
30	282	255	223	191	159	127	95	30
32	262	237	207	177	147	117	87	32
34	243	222	194	166	137	109	81	34
36	226	208	181	153	128	100	74	36
38	214	195	171	145	119	93	68	38
40	202	181	159	134	112	86	63	40
44	182	162	140	117	97	76	53	44
48	167	145	126	105	86	66	47	48

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	60 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
9	605	605	605	605	582	476	369	9
10	598	598	598	598	521	425	329	10
11	592	592	592	558	471	384	297	11
12	585	585	585	509	429	349	270	12
14	568	568	500	432	364	296	228	14
16	521	494	434	375	315	255	196	16
18	478	436	383	330	277	224	171	18
20	426	390	342	295	247	199	152	20
22	386	352	309	265	222	179	136	22
24	351	321	281	241	201	162	122	24
26	321	294	257	221	184	147	111	26
28	299	271	237	203	169	135	101	28
30	279	251	220	188	156	124	93	30
32	259	234	204	175	145	115	85	32
34	242	219	191	163	135	107	79	34
36	225	206	179	153	126	100	73	36
38	213	193	167	143	117	93	67	38
40	201	181	159	134	111	86	62	40
44	181	162	140	117	97	74	53	44
48	165	145	123	103	84	66	46	48
52	150	129	112	93	76	57	40	52

转台配重：190t 车身压重：60t 超起半径：17m								
主臂长	66 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
10	515	515	515	515	510	416	322	10
11	510	510	510	510	462	377	291	11
12	505	505	505	500	422	343	265	12
14	496	496	493	425	358	291	224	14
16	486	486	428	369	310	251	193	16
18	455	430	378	326	273	221	169	18
20	424	385	338	291	244	196	149	20
22	383	348	305	262	219	176	133	22
24	350	317	278	238	199	159	120	24
26	320	291	254	218	182	145	109	26
28	296	268	234	201	167	133	99	28
30	276	249	217	186	154	123	91	30
32	256	232	202	173	143	113	84	32
34	239	217	189	161	133	105	77	34
36	224	203	177	151	124	98	72	36
38	211	191	166	141	116	91	66	38
40	198	180	157	133	109	86	62	40
44	179	162	140	117	97	74	53	44
48	162	143	123	103	84	65	46	48
52	148	129	112	93	76	57	40	52
56	136	117	100	84	67	50	34	56

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	72 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
10	462	462	462	462	462	411	318	10
11	462	462	462	462	457	372	287	11
12	461	461	461	461	417	339	262	12
14	457	457	457	421	355	288	221	14
16	452	452	425	366	308	249	190	16
18	441	427	375	323	271	219	166	18
20	418	382	335	288	241	194	147	20
22	381	345	303	260	217	174	131	22
24	349	315	275	236	197	158	118	24
26	318	289	252	216	180	144	107	26
28	294	266	233	199	165	131	98	28
30	273	247	215	184	152	121	89	30
32	253	230	200	171	141	112	82	32
34	237	215	187	159	131	104	76	34
36	222	201	175	149	123	96	70	36
38	209	190	165	140	115	90	65	38
40	196	179	155	131	108	84	60	40
44	178	159	139	117	95	74	52	44
48	161	143	123	103	84	64	45	48
52	147	129	111	93	74	57	38	52
56	134	116	100	83	66	50	33	56
60	122	105	90	74	59	44	29	60
64	112	95	81	67	53	38	24	64

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	78 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
11	390	386	386	386	386	365	282	11
12	390	386	386	386	386	333	257	12
14	388	386	386	386	349	283	217	14
16	386	386	386	361	303	245	187	16
18	384	384	370	318	267	215	163	18
20	375	375	331	284	238	191	144	20
22	366	341	299	256	214	171	129	22
24	347	311	272	233	194	155	116	24
26	316	285	249	213	177	141	105	26
28	292	263	229	196	163	129	96	28
30	272	244	212	181	150	119	87	30
32	252	227	198	168	139	110	80	32
34	235	212	184	157	129	102	74	34
36	221	199	173	147	120	94	68	36
38	208	187	162	137	113	88	63	38
40	195	176	153	129	106	82	58	40
44	176	158	136	115	93	72	51	44
48	158	140	123	102	83	63	44	48
52	145	126	109	92	72	55	38	52
56	133	114	98	81	65	48	32	56
60	121	103	88	72	57	43	27	60
64	111	95	81	66	52	38	23	64
68	103	86	72	60	47	33	20	68

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	84 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
11	348	348	348	348	348	348	276	11
12	348	348	348	348	348	328	252	12
14	346	346	346	346	343	278	213	14
16	342	342	342	342	298	241	184	16
18	338	338	338	314	263	212	161	18
20	335	335	327	280	234	188	142	20
22	331	331	295	253	211	169	127	22
24	328	307	269	230	191	153	114	24
26	314	282	246	210	175	139	103	26
28	291	260	227	194	160	127	94	28
30	271	241	210	179	148	117	86	30
32	251	224	195	166	137	108	78	32
34	234	210	182	155	127	100	72	34
36	220	196	170	144	118	92	66	36
38	207	185	160	135	111	86	61	38
40	194	174	151	127	104	80	57	40
44	174	156	134	113	92	70	49	44
48	156	140	121	100	81	62	42	48
52	143	126	109	90	72	55	36	52
56	131	114	97	81	64	48	31	56
60	120	103	88	72	57	42	26	60
64	110	95	80	66	51	36	22	64
68	100	86	72	59	46	32	19	68
72	92	78	66	53	41	28	16	72

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	90 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
12	306	306	306	306	306	306	247	12
14	306	306	306	306	306	274	210	14
16	306	306	306	306	294	237	181	16
18	305	305	305	305	259	208	158	18
20	303	303	303	277	231	185	139	20
22	301	301	291	250	208	166	124	22
24	299	299	265	227	188	150	112	24
26	296	279	243	207	172	136	101	26
28	286	257	224	191	158	125	92	28
30	270	238	207	176	145	114	83	30
32	250	222	193	164	135	105	76	32
34	233	207	180	152	125	97	70	34
36	219	194	168	142	116	90	64	36
38	206	182	158	133	109	84	59	38
40	193	172	148	125	102	78	55	40
44	173	153	132	111	90	68	47	44
48	156	138	119	99	80	60	41	48
52	141	125	107	89	70	53	35	52
56	130	112	95	80	63	47	30	56
60	119	102	86	70	55	41	25	60
64	108	93	78	64	50	35	21	64
68	99	84	70	57	45	31	18	68
72	91	78	65	52	40	27	15	72

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	96 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
12	269	269	269	269	269	269	242	12
14	269	269	269	269	269	269	205	14
16	269	269	269	269	269	233	177	16
18	268	268	268	268	255	205	155	18
20	267	267	267	267	227	182	137	20
22	265	265	265	246	205	163	122	22
24	263	263	262	224	185	147	109	24
26	261	261	240	204	169	134	99	26
28	258	254	221	188	155	122	90	28
30	254	235	204	174	143	112	82	30
32	245	219	190	161	132	103	75	32
34	232	204	177	150	123	96	68	34
36	218	191	166	140	114	89	63	36
38	205	180	155	131	107	82	58	38
40	192	169	146	123	100	77	53	40
44	172	151	130	109	88	67	46	44
48	155	136	117	97	78	58	39	48
52	140	123	105	87	69	51	33	52
56	129	112	95	78	62	45	29	56
60	117	100	86	70	55	40	24	60
64	107	92	78	63	48	34	20	64
68	98	84	70	57	44	30	17	68
72	90	76	64	51	38	26	14	72

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	102m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
14	231	231	231	231	231	231	202	14
16	231	231	231	231	231	230	174	16
18	231	231	231	231	231	202	153	18
20	230	230	230	230	225	180	135	20
22	230	230	230	230	202	161	120	22
24	229	229	229	221	183	145	108	24
26	229	229	229	202	167	132	97	26
28	228	228	218	186	153	121	88	28
30	227	227	202	172	141	111	80	30
32	222	217	188	159	131	102	73	32
34	212	202	175	148	121	94	67	34
36	205	189	164	138	113	87	61	36
38	196	178	154	129	105	81	56	38
40	183	168	145	121	98	75	52	40
44	171	150	129	108	86	65	44	44
48	154	135	115	96	77	57	38	48
52	139	122	104	86	68	50	32	52
56	128	111	94	77	61	44	27	56
60	116	100	84	69	53	38	23	60
64	106	92	76	62	48	34	19	64
68	97	83	69	55	43	30	16	68
72	89	76	64	50	38	26	13	72

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	108 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
14	205	205	205	205	205	205	199	14
16	205	205	205	205	205	205	172	16
18	205	205	205	205	205	199	150	18
20	204	204	204	204	204	177	132	20
22	204	204	204	204	199	159	118	22
24	203	203	203	203	181	143	105	24
26	203	203	203	199	165	130	95	26
28	202	202	202	183	151	118	86	28
30	202	202	199	169	139	108	78	30
32	201	201	185	157	128	100	71	32
34	200	200	173	146	119	92	65	34
36	198	187	161	136	110	85	59	36
38	191	176	151	127	103	79	55	38
40	178	165	142	119	96	73	50	40
44	170	147	126	105	84	63	42	44
48	153	132	113	94	74	55	36	48
52	138	120	102	84	66	48	30	52
56	127	109	92	75	59	42	26	56
60	115	98	84	67	53	37	21	60
64	105	90	76	61	47	32	18	64
68	96	81	67	55	42	28	15	68
72	88	74	62	49	36	24	11	72



履带起重机额定起重量表

第 6 章 超起轻型主臂工况



转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	90 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
14	282	282	282	282	282	258	208	14
16	281	281	281	281	268	224	180	16
18	278	278	278	276	237	197	158	18
20	274	274	274	247	211	176	140	20
22	270	270	255	223	190	158	125	22
24	266	262	232	203	173	143	113	24
26	260	241	213	185	158	130	103	26
28	248	222	196	171	145	119	94	28
30	230	206	182	158	134	110	86	30
32	214	192	169	146	124	101	79	32
34	200	179	158	137	115	94	73	34
36	188	168	148	128	108	87	67	36
38	177	158	139	120	101	81	62	38
40	167	149	130	112	94	76	58	40
44	149	133	116	100	83	67	50	44
48	135	120	105	89	74	59	44	48
52	123	109	95	81	67	53	39	52
56	112	99	86	73	60	47	34	56
60	103	91	79	66	54	42	30	60
64	95	83	72	61	49	38	26	64
68	88	77	66	55	45	34	23	68
72	81	71	61	51	41	30	20	72
76	75	66	56	46	37	27	18	76
80	70	60	51	42	33	24	15	80

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	96 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
14	252	252	252	252	252	252	205	14
16	252	252	252	252	252	221	178	16
18	251	251	251	251	234	195	156	18
20	250	250	250	244	209	174	139	20
22	249	249	249	221	188	156	124	22
24	248	248	230	201	171	142	112	24
26	246	238	211	184	156	129	101	26
28	243	220	195	169	144	118	93	28
30	228	204	180	156	133	109	85	30
32	212	190	168	145	123	100	78	32
34	199	178	156	135	114	93	72	34
36	186	166	146	126	106	86	66	36
38	175	156	137	119	100	81	62	38
40	165	147	129	111	93	75	57	40
44	148	132	115	99	83	66	50	44
48	134	119	104	89	73	58	43	48
52	122	108	94	80	66	52	38	52
56	111	98	85	72	59	46	33	56
60	102	90	78	66	53	41	29	60
64	94	83	71	60	48	37	26	64
68	87	76	65	55	44	33	22	68
72	81	70	60	50	40	30	20	72
76	75	65	56	46	36	27	17	76
80	70	61	51	42	33	24	15	80
84	65	56	48	39	30	21	13	84

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	102 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
14	220	220	220	220	220	220	203	14
16	219	219	219	219	219	219	176	16
18	218	218	218	218	218	193	155	18
20	218	218	218	218	207	172	137	20
22	218	218	218	218	187	155	123	22
24	218	218	218	199	170	140	111	24
26	217	217	210	183	155	128	101	26
28	216	216	193	168	143	117	92	28
30	214	203	179	155	132	108	84	30
32	211	189	167	144	122	100	77	32
34	198	177	156	134	113	92	71	34
36	185	166	146	126	106	86	66	36
38	174	156	137	118	99	80	61	38
40	165	147	129	111	93	75	57	40
44	148	131	115	98	82	66	49	44
48	133	118	103	88	73	58	43	48
52	121	107	93	79	65	51	37	52
56	111	98	85	72	59	46	33	56
60	101	89	77	65	53	41	29	60
64	93	82	71	59	48	37	25	64
68	86	76	65	54	44	33	22	68
72	80	70	60	50	40	29	19	72
76	74	65	55	46	36	26	17	76
80	69	60	51	42	33	24	15	80
84	65	56	47	39	30	21	12	84
88	60	51	44	36	27	18	10	88

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	108 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
16	196	196	196	196	196	196	174	16
18	195	195	195	195	195	191	153	18
20	194	194	194	194	194	171	136	20
22	194	194	194	194	185	154	122	22
24	194	194	194	194	168	139	110	24
26	193	193	193	181	154	127	100	26
28	193	193	192	167	141	116	91	28
30	192	192	178	154	130	107	83	30
32	191	188	165	143	121	99	76	32
34	190	175	154	133	112	91	70	34
36	184	164	144	125	105	85	65	36
38	173	155	136	117	98	79	60	38
40	163	146	128	110	92	74	56	40
44	146	130	114	97	81	65	48	44
48	132	117	102	87	72	57	42	48
52	120	106	92	78	64	51	37	52
56	110	97	84	71	58	45	32	56
60	101	88	76	64	52	40	28	60
64	93	81	70	59	47	36	25	64
68	86	75	64	54	43	32	21	68
72	79	69	59	49	39	29	19	72
76	74	64	54	45	35	26	16	76
80	69	59	50	41	32	23	14	80
84	64	55	46	38	29	20	12	84
88	60	51	43	34	27	18	10	88
92	56	48	39	32	24	16	8	92

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	114 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
16	173	173	173	173	173	173	173	16
18	173	173	173	173	173	173	152	18
20	172	172	172	172	172	170	134	20
22	171	171	171	171	171	153	119	22
24	170	170	170	170	168	138	105	24
26	169	169	169	169	153	122	93	26
28	168	168	168	165	138	112	83	28
30	167	167	167	153	126	102	75	30
32	165	165	165	141	117	93	68	32
34	163	163	153	131	107	86	61	34
36	160	160	141	122	99	78	56	36
38	157	153	134	112	93	72	51	38
40	154	144	125	105	86	66	46	40
44	146	126	110	92	75	57	39	44
48	129	114	98	81	65	48	33	48
52	114	101	86	72	57	42	27	52
56	102	90	77	63	50	36	22	56
60	93	81	68	56	44	32	18	60
64	86	73	61	50	38	27	15	64
68	77	66	56	44	33	22	12	68
72	71	60	50	39	30	20	9	72
76	65	54	45	36	26	16	6	76
80	59	50	41	32	22	13	5	80
84	54	45	36	28	20	10	3	84
88	50	42	33	25	17	9	1	88
92	45	38	30	22	14	6		92
96	42	34	27	20	12	5		96
100	39	32	24	17	10	4		100

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	120 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
16	148	148	148	148	148	148	148	16
18	148	148	148	148	148	148	148	18
20	147	147	147	147	147	147	131	20
22	146	146	146	146	146	146	114	22
24	145	145	145	145	145	134	102	24
26	144	144	144	144	144	122	92	26
28	143	143	143	143	138	110	83	28
30	142	142	142	142	126	99	73	30
32	141	141	141	138	114	90	66	32
34	140	140	140	129	107	83	60	34
36	138	138	138	119	98	77	56	36
38	136	136	131	110	90	71	50	38
40	133	133	122	102	84	65	45	40
44	130	126	107	90	73	56	38	44
48	126	112	95	80	63	48	32	48
52	114	99	86	71	56	41	26	52
56	102	90	75	63	48	36	21	56
60	93	81	68	56	43	30	18	60
64	83	72	61	48	38	26	14	64
68	75	66	54	44	33	22	11	68
72	70	59	48	39	29	18	8	72
76	63	54	44	34	25	15	6	76
80	59	48	40	31	21	12	4	80
84	54	45	36	27	18	10	2	84
88	48	41	33	24	16	7		88
92	45	37	29	21	13	6		92
96	42	33	26	18	11	5		96
100	38	31	23	17	9	3		100
104	34	28	21	14	7	2		104

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	126 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
18	134	134	134	134	134	134	134	18
20	134	134	134	134	134	134	126	20
22	133	133	133	133	133	133	112	22
24	132	132	132	132	132	131	99	24
26	131	131	131	131	131	119	87	26
28	130	130	130	130	130	107	78	28
30	129	129	129	129	122	98	71	30
32	128	128	128	128	112	87	63	32
34	126	126	126	126	102	81	59	34
36	125	125	125	117	95	73	53	36
38	124	124	124	107	87	68	48	38
40	123	123	119	99	81	61	44	40
44	121	121	105	87	71	53	36	44
48	119	110	93	77	61	45	29	48
52	112	98	83	68	54	39	24	52
56	101	87	73	60	46	33	20	56
60	90	78	66	54	41	28	15	60
64	83	71	59	46	36	24	12	64
68	75	63	53	42	31	20	9	68
72	68	57	46	36	27	17	6	72
76	61	51	42	33	22	13	4	76
80	56	46	38	29	20	10	2	80
84	51	42	34	25	17	8		84
88	46	39	30	22	14	6		88
92	44	34	27	20	11	5		92
96	39	32	24	17	9			96
100	36	29	21	15	7			100
104	33	26	20	12	6			104
108	30	23	17	10	5			108

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	132 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
18	115	115	115	115	115	115	115	18
20	114	114	114	114	114	114	114	20
22	113	113	113	113	113	113	110	22
24	113	113	113	113	113	113	98	24
26	112	112	112	112	112	112	87	26
28	111	111	111	111	111	105	78	28
30	111	111	111	111	111	95	70	30
32	110	110	110	110	110	87	63	32
34	109	109	109	109	102	78	56	34
36	108	108	108	108	93	72	51	36
38	108	108	108	107	87	66	46	38
40	107	107	107	99	80	61	42	40
44	105	105	102	87	70	51	34	44
48	103	103	92	75	60	44	29	48
52	101	95	81	66	53	38	22	52
56	99	87	73	59	45	32	18	56
60	90	78	66	53	39	27	15	60
64	81	71	59	46	34	23	11	64
68	73	63	53	41	30	20	8	68
72	68	57	46	36	26	16	5	72
76	61	51	42	32	22	13	3	76
80	56	46	38	29	20	10	1	80
84	51	42	33	25	16	7		84
88	46	38	30	21	13	6		88
92	42	34	27	18	11	4		92
96	39	32	24	17	9	2		96
100	36	29	21	14	7			100
104	33	26	18	12	6			104
108	30	22	17	9	4			108
112	27	21	14	8	3			112

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	138 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
18	102	102	102	102	102	102	102	18
20	100	100	100	100	100	100	100	20
22	98	98	98	98	98	98	98	22
24	97	97	97	97	97	97	95	24
26	96	96	96	96	96	96	84	26
28	96	96	96	96	96	96	75	28
30	95	95	95	95	95	93	68	30
32	94	94	94	94	94	84	61	32
34	94	94	94	94	94	77	54	34
36	93	93	93	93	90	71	50	36
38	92	92	92	92	84	65	44	38
40	91	91	91	91	78	59	41	40
44	90	90	90	84	68	50	33	44
48	88	88	88	73	59	42	27	48
52	86	86	80	65	51	36	21	52
56	85	85	71	57	44	30	17	56
60	83	75	63	51	38	26	13	60
64	81	68	57	45	33	21	9	64
68	73	61	51	40	29	18	6	68
72	66	56	45	34	25	15	4	72
76	60	50	41	31	21	11	2	76
80	54	45	36	27	18	9		80
84	50	41	32	23	15	6		84
88	45	36	29	21	12	5		88
92	42	33	26	18	9	2		92
96	38	30	22	15	7	1		96
100	34	27	20	12	6			100
104	32	24	18	10	5			104
108	29	21	15	9	3			108
112	26	20	13	7	1			112

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 13m								
主臂长	144 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
20	89	89	89	89	89	89	89	20
22	88	88	88	88	88	88	88	22
24	88	88	88	88	88	88	86	24
26	87	87	87	87	87	87	82	26
28	86	86	86	86	86	86	72	28
30	86	86	86	86	86	86	64	30
32	85	85	85	85	85	82	60	32
34	84	84	84	84	84	76	52	34
36	83	83	83	83	83	69	47	36
38	82	82	82	82	80	64	41	38
40	82	82	82	81	75	56	37	40
44	79	79	79	77	66	49	30	44
48	76	76	76	72	57	40	25	48
52	74	74	74	64	49	35	19	52
56	71	71	68	56	42	28	15	56
60	67	67	60	49	37	25	11	60
64	64	64	55	44	32	19	7	64
68	60	60	49	39	28	16	5	68
72	56	54	44	33	25	13	2	72
76	52	49	40	29	20	10		76
80	47	44	35	25	16	7		80
84	43	40	30	22	14	5		84
88	39	35	28	20	11	4		88
92	35	31	25	17	7	1		92
96	31	28	21	13	6			96
100	27	25	18	10	5			100
104	24	22	16	9	4			104
108	20	16	13	8	2			108
112	16	13	12	6				112

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	90 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
14	282	282	282	282	282	267	210	14
16	281	281	281	281	281	232	182	16
18	278	278	278	278	249	204	159	18
20	274	274	274	263	223	182	142	20
22	270	270	270	237	200	163	127	22
24	266	266	250	216	182	148	114	24
26	260	260	229	198	166	135	104	26
28	254	241	212	182	153	124	95	28
30	248	223	196	169	141	114	87	30
32	234	208	182	157	131	105	80	32
34	219	195	170	146	122	98	74	34
36	205	183	160	137	114	91	68	36
38	193	172	150	128	107	85	63	38
40	183	162	141	121	100	79	59	40
44	164	145	126	107	89	70	51	44
48	148	131	114	96	79	62	45	48
52	135	119	103	87	71	55	39	52
56	123	109	94	79	64	49	34	56
60	114	100	86	72	58	44	30	60
64	105	92	79	66	53	40	27	64
68	97	85	73	60	48	36	23	68
72	90	78	66	55	44	32	21	72
76	83	72	61	51	40	29	18	76
80	75	66	56	45	36	25	15	80

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	96 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
14	252	252	252	252	252	252	207	14
16	252	252	252	252	252	229	179	16
18	251	251	251	251	246	202	157	18
20	250	250	250	250	220	180	140	20
22	249	249	249	235	199	162	125	22
24	248	248	248	214	180	147	113	24
26	246	246	227	196	165	134	102	26
28	243	239	210	181	152	122	93	28
30	239	222	194	167	140	113	86	30
32	232	206	181	155	130	104	79	32
34	217	193	169	145	121	97	73	34
36	204	181	158	136	113	90	67	36
38	192	170	149	127	105	84	62	38
40	181	161	140	120	99	78	58	40
44	163	144	125	106	88	69	50	44
48	147	130	113	95	78	61	44	48
52	134	118	102	86	70	54	38	52
56	123	108	93	78	63	48	34	56
60	113	99	85	71	57	43	30	60
64	104	91	78	65	52	39	26	64
68	96	84	72	60	47	35	23	68
72	90	78	66	55	43	32	20	72
76	83	72	61	50	39	28	17	76
80	77	66	56	46	36	26	15	80
84	71	61	51	42	33	22	13	84

转台配重：190t 车身压重：60t 超起半径：15m								
主臂长	102 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
14	220	220	220	220	220	220	205	14
16	219	219	219	219	219	219	178	16
18	218	218	218	218	218	200	156	18
20	218	218	218	218	218	178	139	20
22	218	218	218	218	197	161	124	22
24	218	218	218	213	179	146	112	24
26	217	217	217	195	164	133	102	26
28	216	216	208	180	151	122	93	28
30	214	214	193	166	139	112	85	30
32	212	205	180	154	129	104	78	32
34	210	192	168	144	120	96	72	34
36	203	180	157	135	112	89	67	36
38	191	169	148	126	105	83	62	38
40	180	160	139	119	98	78	57	40
44	162	143	125	106	87	68	50	44
48	146	129	112	95	78	61	43	48
52	133	117	101	86	70	54	38	52
56	122	107	92	78	63	48	33	56
60	112	98	84	71	57	43	29	60
64	103	90	78	65	52	39	26	64
68	96	84	71	59	47	35	23	68
72	89	77	66	54	43	31	20	72
76	83	72	61	50	39	28	17	76
80	77	66	56	45	36	25	15	80
84	71	61	51	42	33	22	13	84
88	66	57	48	38	29	20	11	88

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	108 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
16	196	196	196	196	196	196	176	16
18	195	195	195	195	195	195	154	18
20	194	194	194	194	194	177	137	20
22	194	194	194	194	194	159	123	22
24	194	194	194	194	178	144	111	24
26	193	193	193	193	162	131	101	26
28	193	193	193	178	149	120	92	28
30	192	192	192	165	138	111	84	30
32	191	191	179	153	128	102	77	32
34	190	190	167	143	119	95	71	34
36	188	179	156	134	111	88	66	36
38	185	168	147	125	104	82	61	38
40	179	159	138	118	97	77	56	40
44	161	142	123	105	86	68	49	44
48	145	128	111	94	77	60	43	48
52	132	116	101	85	69	53	37	52
56	121	106	91	77	62	47	32	56
60	111	97	84	70	56	42	28	60
64	103	90	77	64	51	38	25	64
68	95	83	71	58	46	34	22	68
72	88	77	65	54	42	30	19	72
76	82	71	60	49	38	27	16	76
80	75	66	56	45	35	25	14	80
84	71	61	51	42	32	22	12	84
88	66	56	46	38	29	20	10	88
92	61	53	44	34	26	17	8	92

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	114 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
16	173	173	173	173	173	173	173	16
18	173	173	173	173	173	173	153	18
20	172	172	172	172	172	172	134	20
22	171	171	171	171	171	158	119	22
24	170	170	170	170	170	141	107	24
26	169	169	169	169	161	126	95	26
28	168	168	168	168	146	114	86	28
30	167	167	167	164	134	105	77	30
32	165	165	165	150	122	95	70	32
34	163	163	163	138	114	87	63	34
36	160	160	153	129	105	81	57	36
38	157	157	141	119	98	75	52	38
40	154	153	134	112	90	70	48	40
44	151	138	119	99	78	59	40	44
48	141	122	105	87	70	51	33	48
52	126	110	93	78	61	44	28	52
56	114	99	83	68	54	38	23	56
60	102	87	75	61	46	33	20	60
64	93	81	68	54	41	29	15	64
68	86	73	61	48	36	24	12	68
72	78	66	54	44	32	21	9	72
76	71	60	50	39	28	18	7	76
80	66	56	45	34	24	15	5	80
84	60	51	41	32	21	12	3	84
88	56	46	37	28	18	9	1	88
92	51	42	33	25	16	7		92
96	48	39	31	22	14	6		96
100	44	36	28	20	12	5		100

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	120 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
16	148	148	148	148	148	148	148	16
18	148	148	148	148	148	148	148	18
20	147	147	147	147	147	147	131	20
22	146	146	146	146	146	146	117	22
24	145	145	145	145	145	138	102	24
26	144	144	144	144	144	126	93	26
28	143	143	143	143	143	114	83	28
30	142	142	142	142	131	102	75	30
32	141	141	141	141	122	95	68	32
34	140	140	140	138	112	87	61	34
36	138	138	138	126	102	80	56	36
38	136	136	136	119	95	73	51	38
40	133	133	131	110	89	68	46	40
44	130	130	117	98	78	59	39	44
48	127	122	102	86	68	50	32	48
52	123	110	93	75	59	44	27	52
56	112	98	83	68	53	37	22	56
60	102	87	73	60	46	32	18	60
64	93	80	66	54	41	27	15	64
68	84	72	60	48	36	23	11	68
72	77	66	54	43	32	20	9	72
76	71	60	48	38	27	17	6	76
80	65	54	44	34	24	14	4	80
84	60	50	41	30	21	11	2	84
88	56	45	36	27	18	9		88
92	51	42	33	24	16	7		92
96	46	39	30	21	13	5		96
100	44	36	27	19	11	4		100
104	40	32	24	17	9	3		104

转台配重：190t 车身压重：60t 超起半径：15m								
主臂长	126 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
18	134	134	134	134	134	134	134	18
20	134	134	134	134	134	134	129	20
22	133	133	133	133	133	133	114	22
24	132	132	132	132	132	132	99	24
26	131	131	131	131	131	122	90	26
28	130	130	130	130	130	110	80	28
30	129	129	129	129	129	99	72	30
32	128	128	128	128	119	90	65	32
34	126	126	126	126	110	83	59	34
36	125	125	125	125	99	77	53	36
38	124	124	124	114	93	71	48	38
40	123	123	123	107	87	65	44	40
44	121	121	114	95	75	56	36	44
48	119	119	99	83	66	48	30	48
52	117	107	90	73	57	41	24	52
56	110	95	81	66	50	34	20	56
60	99	86	72	59	44	30	16	60
64	90	78	65	51	39	26	12	64
68	83	71	59	46	33	21	9	68
72	75	63	53	41	30	18	6	72
76	68	59	46	36	26	15	4	76
80	63	53	42	32	22	12	2	80
84	57	48	38	29	18	9		84
88	53	44	34	25	16	7		88
92	48	40	32	22	14	6		92
96	45	36	28	20	11	4		96
100	42	33	25	17	9	2		100
104	38	30	22	15	7	1		104
108	34	27	20	13	6			108

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	132 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
18	115	115	115	115	115	115	115	18
20	114	114	114	114	114	114	114	20
22	113	113	113	113	113	113	111	22
24	113	113	113	113	113	113	99	24
26	112	112	112	112	112	112	87	26
28	111	111	111	111	111	110	78	28
30	111	111	111	111	111	99	71	30
32	110	110	110	110	110	90	63	32
34	109	109	109	109	107	83	57	34
36	108	108	108	108	99	75	51	36
38	108	108	108	108	92	70	46	38
40	107	107	107	107	86	63	42	40
44	105	105	105	93	73	54	34	44
48	103	103	99	83	63	46	29	48
52	101	101	89	72	56	39	23	52
56	100	95	80	65	48	34	18	56
60	98	86	71	57	44	29	15	60
64	90	77	63	51	38	24	11	64
68	83	70	57	45	33	21	9	68
72	75	63	51	41	29	18	6	72
76	68	57	46	36	25	14	4	76
80	63	53	42	32	21	11	1	80
84	57	48	38	28	18	9		84
88	53	44	34	24	16	7		88
92	48	39	31	21	13	5		92
96	44	36	27	20	10	3		96
100	41	33	24	17	9	1		100
104	38	30	22	14	7			104
108	34	27	20	12	6			108
112	32	24	18	10	4			112

转台配重：190t 车身压重：60t 超起半径：15m								
主臂长	138 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
18	102	102	102	102	102	102	102	18
20	100	100	100	100	100	100	100	20
22	98	98	98	98	98	98	98	22
24	97	97	97	97	97	97	95	24
26	96	96	96	96	96	96	86	26
28	96	96	96	96	96	96	75	28
30	95	95	95	95	95	95	68	30
32	94	94	94	94	94	87	61	32
34	94	94	94	94	94	81	56	34
36	93	93	93	93	93	73	50	36
38	92	92	92	92	90	68	45	38
40	91	91	91	91	83	61	41	40
44	90	90	90	90	71	53	33	44
48	88	88	88	80	61	45	27	48
52	86	86	86	71	54	38	21	52
56	85	85	78	63	48	32	17	56
60	83	83	71	56	42	27	13	60
64	81	75	63	50	36	23	10	64
68	80	68	56	44	32	20	7	68
72	73	61	51	39	27	16	4	72
76	66	56	45	34	24	13	2	76
80	61	51	41	30	21	10		80
84	56	46	36	27	17	7		84
88	51	42	33	23	14	6		88
92	46	38	30	21	12	4		92
96	44	34	26	18	9	2		96
100	39	32	23	15	7			100
104	36	29	21	13	6			104
108	33	26	18	11	5			108
112	30	23	16	9	3			112

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 15m								
主臂长	144 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
20	89	89	89	89	89	89	89	20
22	88	88	88	88	88	88	88	22
24	88	88	88	88	88	88	88	24
26	87	87	87	87	87	87	84	26
28	86	86	86	86	86	86	72	28
30	86	86	86	86	86	86	65	30
32	85	85	85	85	85	83	60	32
34	84	84	84	84	84	79	54	34
36	83	83	83	83	83	72	49	36
38	82	82	82	82	81	66	42	38
40	82	82	82	82	76	60	38	40
44	79	79	79	79	68	50	30	44
48	76	76	76	74	60	43	25	48
52	74	74	74	69	52	37	19	52
56	71	71	71	61	47	29	15	56
60	67	67	67	54	40	25	11	60
64	64	64	60	49	35	22	8	64
68	60	60	54	42	30	18	6	68
72	56	56	49	37	25	14	2	72
76	52	52	44	33	22	11		76
80	47	47	40	28	19	9		80
84	43	43	35	26	15	6		84
88	39	39	32	23	12	4		88
92	35	35	29	20	10	2		92
96	31	31	25	16	8	1		96
100	27	27	23	13	6			100
104	24	24	20	11	4			104
108	20	20	17	10	4			108
112	16	16	14	8	2			112

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	90 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
14	282	282	282	282	282	276	212	14
16	281	281	281	281	281	240	183	16
18	278	278	278	278	261	211	161	18
20	274	274	274	274	234	188	143	20
22	270	270	270	252	211	169	128	22
24	266	266	266	230	191	153	115	24
26	260	260	246	210	175	140	105	26
28	254	254	227	194	161	128	95	28
30	248	241	210	180	149	118	87	30
32	242	225	196	167	138	109	80	32
34	234	210	183	156	129	101	74	34
36	223	197	172	146	120	94	69	36
38	210	186	161	137	113	88	64	38
40	198	175	152	129	106	82	59	40
44	178	157	136	115	94	73	52	44
48	161	142	123	103	84	64	45	48
52	147	129	111	93	75	57	39	52
56	134	118	102	85	68	51	35	56
60	124	109	93	78	62	46	31	60
64	114	99	86	71	56	42	27	64
68	105	92	78	65	51	38	24	68
72	98	84	72	59	46	34	21	72
76	90	78	66	54	42	30	18	76
80	83	71	60	48	38	27	16	80

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	96 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
14	252	252	252	252	252	252	209	14
16	252	252	252	252	252	237	181	16
18	251	251	251	251	251	209	159	18
20	250	250	250	250	231	186	141	20
22	249	249	249	249	209	168	126	22
24	248	248	248	228	190	152	114	24
26	246	246	244	209	173	138	103	26
28	243	243	225	192	160	127	94	28
30	239	239	209	178	148	117	86	30
32	234	223	194	166	137	108	79	32
34	230	209	182	155	127	100	73	34
36	221	196	170	145	119	93	68	36
38	208	184	160	136	111	87	63	38
40	197	174	151	128	105	82	58	40
44	177	156	135	114	93	72	51	44
48	160	141	122	102	83	64	44	48
52	146	128	110	92	75	57	39	52
56	133	117	101	84	67	51	34	56
60	123	108	92	77	61	46	30	60
64	114	99	85	70	56	41	26	64
68	105	90	78	65	51	37	23	68
72	98	84	71	59	46	33	20	72
76	90	78	66	54	42	30	18	76
80	83	72	60	49	38	27	15	80
84	78	66	56	45	34	24	13	84

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	102 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
14	220	220	220	220	220	220	207	14
16	219	219	219	219	219	219	179	16
18	218	218	218	218	218	207	157	18
20	218	218	218	218	218	185	140	20
22	218	218	218	218	207	166	125	22
24	218	218	218	218	188	151	113	24
26	217	217	217	207	172	138	103	26
28	216	216	216	191	159	126	94	28
30	214	214	207	177	146	116	86	30
32	212	212	193	165	136	107	79	32
34	210	208	181	154	127	100	73	34
36	206	195	169	144	118	93	67	36
38	201	183	159	135	111	87	62	38
40	196	173	150	127	104	81	58	40
44	176	155	134	113	92	71	50	44
48	159	140	121	102	82	63	44	48
52	145	128	110	92	74	56	38	52
56	133	117	100	84	67	50	34	56
60	122	107	92	76	61	45	30	60
64	113	99	84	70	55	41	26	64
68	105	90	78	64	50	37	23	68
72	98	84	71	59	46	33	20	72
76	90	78	66	54	42	30	18	76
80	83	72	60	49	38	27	15	80
84	78	66	56	45	34	24	13	84
88	72	61	51	42	32	21	11	88

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	108 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
16	196	196	196	196	196	196	177	16
18	195	195	195	195	195	195	156	18
20	194	194	194	194	194	183	138	20
22	194	194	194	194	194	165	124	22
24	194	194	194	194	187	149	112	24
26	193	193	193	193	171	136	101	26
28	193	193	193	190	157	125	93	28
30	192	192	192	176	145	115	85	30
32	191	191	191	163	135	106	78	32
34	190	190	179	152	126	99	72	34
36	188	188	168	143	117	92	66	36
38	185	182	158	134	110	86	62	38
40	181	172	149	126	103	80	57	40
44	175	154	133	112	91	70	49	44
48	158	139	120	101	82	62	43	48
52	144	127	109	91	73	55	38	52
56	132	116	99	83	66	49	33	56
60	121	106	91	75	60	44	29	60
64	112	98	83	69	54	40	25	64
68	104	90	77	63	50	36	22	68
72	96	83	71	58	45	32	19	72
76	89	77	65	54	41	29	17	76
80	83	71	60	48	38	26	14	80
84	77	66	56	45	34	23	12	84
88	72	61	51	41	31	21	10	88
92	66	57	48	38	28	18	9	92

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	114 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
16	173	173	173	173	173	173	173	16
18	173	173	173	173	173	173	155	18
20	172	172	172	172	172	172	137	20
22	171	171	171	171	171	164	119	22
24	170	170	170	170	170	146	107	24
26	169	169	169	169	169	131	95	26
28	168	168	168	168	153	119	86	28
30	167	167	167	167	141	110	78	30
32	165	165	165	161	129	99	71	32
34	163	163	163	146	119	92	63	34
36	160	160	160	138	110	84	57	36
38	157	157	153	126	102	78	53	38
40	154	154	144	119	95	72	48	40
44	151	149	126	105	83	61	41	44
48	145	134	112	93	73	54	33	48
52	136	119	99	83	65	46	29	52
56	122	107	90	73	57	41	23	56
60	112	95	81	66	50	34	20	60
64	102	87	73	59	44	30	16	64
68	93	80	66	53	39	26	12	68
72	86	72	60	46	34	22	9	72
76	78	66	54	42	31	18	7	76
80	72	61	50	38	27	16	5	80
84	66	56	45	34	24	13	4	84
88	61	51	42	32	21	10	2	88
92	57	48	38	28	18	9		92
96	53	44	34	25	16	7		96
100	49	41	32	22	14	5		100

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	120 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
16	148	148	148	148	148	148	148	16
18	148	148	148	148	148	148	148	18
20	147	147	147	147	147	147	134	20
22	146	146	146	146	146	146	117	22
24	145	145	145	145	145	144	105	24
26	144	144	144	144	144	131	93	26
28	143	143	143	143	143	117	83	28
30	142	142	142	142	138	107	75	30
32	141	141	141	141	126	98	68	32
34	140	140	140	140	119	90	61	34
36	138	138	138	134	110	83	56	36
38	136	136	136	126	102	75	51	38
40	133	133	133	119	95	71	46	40
44	130	130	125	102	83	60	39	44
48	127	127	111	92	72	53	33	48
52	123	119	99	81	63	45	27	52
56	118	107	90	73	56	39	22	56
60	109	95	81	65	50	34	18	60
64	99	87	72	59	44	29	15	64
68	93	78	66	51	39	25	11	68
72	84	72	59	46	34	21	9	72
76	78	66	54	42	30	18	6	76
80	71	60	48	38	26	15	5	80
84	66	56	44	33	23	12	2	84
88	61	51	41	30	21	10	1	88
92	56	46	37	27	18	8		92
96	53	44	33	24	15	6		96
100	48	39	31	21	13	5		100
104	45	36	28	20	10	4		104

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	126 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
18	134	134	134	134	134	134	134	18
20	134	134	134	134	134	134	131	20
22	133	133	133	133	133	133	114	22
24	132	132	132	132	132	132	101	24
26	131	131	131	131	131	126	90	26
28	130	130	130	130	130	114	81	28
30	129	129	129	129	129	105	73	30
32	128	128	128	128	125	95	66	32
34	126	126	126	126	114	87	59	34
36	125	125	125	125	107	81	54	36
38	124	124	124	122	99	73	48	38
40	123	123	123	114	90	68	44	40
44	121	121	121	99	78	59	36	44
48	119	119	110	89	70	50	30	48
52	117	114	98	78	61	43	24	52
56	113	104	87	71	54	36	20	56
60	106	93	78	63	48	32	16	60
64	99	86	71	56	42	27	13	64
68	90	77	63	50	36	23	9	68
72	83	71	57	45	32	20	7	72
76	75	63	51	40	28	16	5	76
80	70	59	46	36	24	13	2	80
84	63	54	42	32	21	10		84
88	59	48	39	29	18	8		88
92	54	45	34	25	16	6		92
96	51	41	32	22	13	5		96
100	46	38	29	20	11	4		100
104	44	34	26	18	9	2		104
108	39	32	23	15	7			108

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	132 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
18	115	115	115	115	115	115	115	18
20	114	114	114	114	114	114	114	20
22	113	113	113	113	113	113	112	22
24	113	113	113	113	113	113	99	24
26	112	112	112	112	112	112	87	26
28	111	111	111	111	111	111	78	28
30	111	111	111	111	111	102	71	30
32	110	110	110	110	110	93	63	32
34	109	109	109	109	109	86	59	34
36	108	108	108	108	105	78	53	36
38	108	108	108	108	98	72	48	38
40	107	107	107	107	90	66	44	40
44	105	105	105	99	78	57	36	44
48	103	103	103	87	68	48	29	48
52	101	101	95	78	60	42	24	52
56	100	100	86	70	53	36	20	56
60	98	93	78	61	46	31	15	60
64	95	84	71	56	41	27	12	64
68	90	75	63	50	36	22	9	68
72	83	70	56	44	32	18	6	72
76	75	63	51	39	27	16	4	76
80	70	57	46	34	24	13	1	80
84	63	53	42	32	21	10		84
88	59	48	38	28	18	7		88
92	54	44	34	24	15	6		92
96	50	41	32	22	13	5		96
100	46	37	29	20	10	2		100
104	42	34	26	17	9	1		104
108	39	32	22	15	7			108
112	36	29	21	12	6			112

转台配重: 190t 车身压重: 60t 超起半径: 17m								
主臂长	138 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
18	102	102	102	102	102	102	102	18
20	100	100	100	100	100	100	100	20
22	98	98	98	98	98	98	98	22
24	97	97	97	97	97	97	97	24
26	96	96	96	96	96	96	86	26
28	96	96	96	96	96	96	77	28
30	95	95	95	95	95	95	70	30
32	94	94	94	94	94	90	61	32
34	94	94	94	94	94	83	56	34
36	93	93	93	93	93	77	51	36
38	92	92	92	92	92	71	45	38
40	91	91	91	91	87	65	42	40
44	90	90	90	90	75	54	33	44
48	88	88	88	86	66	46	27	48
52	86	86	86	75	59	40	22	52
56	85	85	84	68	51	34	18	56
60	83	83	75	60	45	30	14	60
64	81	81	68	54	39	24	10	64
68	80	75	61	48	34	21	7	68
72	77	68	56	43	30	18	5	72
76	72	61	50	38	26	14	2	76
80	68	56	45	34	22	11		80
84	61	51	41	30	20	9		84
88	57	46	36	27	17	6		88
92	53	44	33	23	14	5		92
96	48	39	30	21	11	3		96
100	45	36	27	18	9	1		100
104	42	33	24	16	7			104
108	37	30	21	14	6			108
112	33	27	20	11	5			112

转台配重：190t 车身压重：60t 超起半径：17m								
主臂长	144 m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300t	250t	200t	150t	100t	50t	0t	
20	89	89	89	89	89	89	89	20
22	88	88	88	88	88	88	88	22
24	88	88	88	88	88	88	88	24
26	87	87	87	87	87	87	87	26
28	86	86	86	86	86	86	84	28
30	86	86	86	86	86	86	76	30
32	85	85	85	85	85	84	69	32
34	84	84	84	84	84	81	56	34
36	83	83	83	83	83	76	49	36
38	82	82	82	82	82	69	43	38
40	82	82	82	82	79	62	38	40
44	79	79	79	79	72	50	31	44
48	76	76	76	76	64	45	25	48
52	74	74	74	72	57	38	21	52
56	71	71	71	66	49	33	16	56
60	67	67	67	59	44	29	13	60
64	64	64	65	52	37	22	9	64
68	60	60	60	46	33	19	6	68
72	56	56	56	42	28	16	4	72
76	52	52	49	37	25	12		76
80	47	47	44	32	21	10		80
84	43	43	40	28	18	7		84
88	39	39	35	26	16	5		88
92	35	35	31	23	13	4		92
96	31	31	28	19	10	1		96
100	27	27	25	17	8			100
104	24	24	22	15	6			104
108	20	20	19	13	4			108
112	16	16	15	11	4			112



履带起重机额定起重量表

第 9 章 轻型主臂风电杆头工况



转台配重： 210t 车身压重： 60t 不带超起系统 风电杆头： 7m								
幅度 m	主臂长度							幅度 m
	90m	96m	102m	105m	108m	111m	114m	
15	160	160						15
16	160	160	147	142	125			16
17	160	160	145	141	123	115	105	17
18	160	160	142	138	122	114	104	18
19	160	160	140	136	120	113	103	19
20	158	155	138	134	119	112	102	20
22	140	137	132	126	115	106	99	22
24	125	122	118	116	110	101	95	24
26	113	110	105	103	101	95	88	26
28	104	100	97	94	92	90	82	28
30	93	89	87	85	84	82	76	30
32	87	82	80	78	77	76	72	32
34	79	75	73	73	72	70	66	34
36	73	70	69	67	66	65	62	36
38	69	63	62	61	61	60	56	38
40	63	56	55	54	53	52	50	40
44	54	49	48	47	46	45	44	44
48	47	41	40	40	39	39	38	48
52	41	36	34	34	33	33	31	52
56	36	32	31	30	29	28	26	56
60	31	27	25	25	23	22	21	60
64	27	23	22	21	21	20	18	64
68	23	20	19	19	18	18	16	68



履带起重机额定起重量表

第 10 章 超起轻型主臂风电杆头工况



转台配重: 190t 车身压重: 60t 带超起桅杆 不带超起配重 风电杆头: 7m			
幅度 m	主臂长度		幅度 m
	108m	114m	
16	150		16
17	150	138	17
18	150	138	18
19	144	138	19
20	136	135	20
22	122	121	22
24	110	109	24
26	100	99	26
28	91	90	28
30	84	83	30
32	77	76	32
34	71	70	34
36	66	65	36
38	61	60	38
40	56	56	40
44	49	48	44
48	43	42	48
52	37	37	52
56	33	32	56
60	29	28	60
64	25	24	64
68	21	21	68

转台配重 190t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 100t 超起半径 15m 风电杆头: 7m							
主臂长	120m			126m			主臂长
幅度 m	超起配重 t						幅度 m
	100	50	0	100	50	0	
17	125	125	125				17
18	125	125	125	116	116	116	18
19	125	125	125	116	116	116	19
20	124	124	124	115	115	115	20
22	124	124	119	114	114	114	22
24	123	123	107	113	113	106	24
26	122	122	98	112	112	96	26
28	121	113	89	111	111	87	28
30	120	104	82	110	103	80	30
32	118	96	75	109	95	73	32
34	110	89	69	108	88	68	34
36	102	83	64	101	81	62	36
38	96	77	59	94	76	58	38
40	90	72	55	88	71	53	40
44	79	63	47	78	62	46	44
48	70	56	41	69	54	39	48
52	63	49	36	61	48	34	52
56	56	44	31	55	42	30	56
60	51	39	27	49	37	26	60
64	46	35	24	44	33	22	64
68	41	31	20	40	29	19	68

超起轻型主臂风电杆头工况

转台配重 190t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 200t 超起半径 15m 风电杆头: 7m											
主臂长	135m					138m					主臂长
幅度 m	超起配重 t										幅度 m
	200	150	100	50	0	200	150	100	50	0	
19	98	98	98	98	98	92	92	92	92	92	19
20	98	98	98	98	98	92	92	92	92	92	20
22	97	97	97	97	97	91	91	91	91	91	22
24	96	96	96	96	96	91	91	91	91	91	24
26	95	95	95	95	95	90	90	90	90	90	26
28	94	94	94	94	86	89	89	89	89	86	28
30	94	94	94	94	79	88	88	88	88	78	30
32	92	92	92	92	72	87	87	87	87	72	32
34	91	91	91	87	66	86	86	86	86	66	34
36	91	91	91	80	61	85	85	85	80	61	36
38	89	89	89	75	56	84	84	84	74	56	38
40	88	88	87	70	52	83	83	83	69	52	40
44	85	85	76	61	45	81	81	76	60	44	44
48	83	82	68	53	39	79	79	67	53	38	48
52	80	74	60	47	33	77	73	60	46	32	52
56	77	66	54	41	29	74	66	53	41	28	56
60	72	60	48	37	25	70	59	48	36	24	60
64	65	54	43	32	21	65	54	43	32	21	64
68	60	49	39	29	18	59	49	38	28	17	68

转台配重 190t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 300t 超起半径 15m 风电杆头: 7m															
主臂长	141m							144m							主臂长
幅度 m	超起配重 t														幅度 m
	300	250	200	150	100	50	0	300	250	200	150	100	50	0	
19	86	86	86	86	86	86	86	81	81	81	81	81	81	81	19
20	86	86	86	86	86	86	86	81	81	81	81	81	81	81	20
22	86	86	86	86	86	86	86	81	81	81	81	81	81	81	22
24	85	85	85	85	85	85	85	81	81	81	81	81	81	81	24
26	85	85	85	85	85	85	85	80	80	80	80	80	80	80	26
28	84	84	84	84	84	84	84	80	80	80	80	80	80	80	28
30	84	84	84	84	84	84	78	79	79	79	79	79	79	76	30
32	83	83	83	83	83	83	71	79	79	79	79	79	79	70	32
34	83	83	83	83	83	83	65	79	79	79	79	79	79	64	34
36	82	82	82	82	82	79	60	78	78	78	78	78	78	59	36
38	81	81	81	81	81	73	55	77	77	77	77	77	72	54	38
40	80	80	80	80	80	68	51	76	76	76	76	76	67	50	40
44	79	79	79	79	75	59	43	74	74	74	74	74	59	43	44
48	77	77	77	77	66	52	37	72	72	72	72	66	51	37	48
52	75	75	75	72	59	45	32	70	70	70	70	58	45	31	52
56	72	72	72	65	52	40	27	69	69	69	64	52	39	27	56
60	69	69	69	59	47	35	23	66	66	66	58	46	34	22	60
64	66	66	64	53	42	31	20	62	62	62	52	41	30	19	64
68	62	62	58	48	38	27	17	59	59	58	47	37	26	16	68

转台配重 190t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 300t 超起半径 15m 风电杆头: 7m								
主臂长	147m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300	250	200	150	100	50	0	
20	75	75	75	75	75	75	75	20
22	75	75	75	75	75	75	75	22
24	75	75	75	75	75	75	75	24
26	74	74	74	74	74	74	74	26
28	74	74	74	74	74	74	74	28
30	73	73	73	73	73	73	73	30
32	73	73	73	73	73	73	70	32
34	72	72	72	72	72	72	64	34
36	71	71	71	71	71	71	59	36
38	71	71	71	71	71	71	54	38
40	70	70	70	70	70	67	50	40
44	69	69	69	69	69	58	42	44
48	68	68	68	68	65	51	36	48
52	67	67	67	67	58	44	31	52
56	65	65	65	64	51	39	25	56
60	63	63	63	57	46	34	22	60
64	59	59	59	52	41	30	19	64
68	56	56	56	47	36	26	15	68
72	51	51	51	42	33	23	12	72

转台配重 190t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 250t 超起半径 15m 风电杆头: 7m													
主臂长	120m						123m						主臂长
幅度 m	超起配重 t												幅度 m
	250	200	150	100	50	0	250	200	150	100	50	0	
18	160	160	160	160	160	160	155	155	155	155	155	142	18
19	160	160	160	160	160	160	155	155	155	155	155	134	19
20	160	160	160	160	160	160	154	154	154	154	154	125	20
22	159	159	159	159	159	145	153	153	153	153	142	112	22
24	158	158	158	158	158	131	152	152	152	152	128	100	24
26	157	157	157	157	145	119	151	151	151	142	116	90	26
28	155	155	155	155	133	108	150	150	150	130	105	81	28
30	152	152	152	145	122	99	148	148	142	119	96	73	30
32	148	148	148	134	112	91	144	144	131	110	88	67	32
34	144	144	144	124	104	84	140	140	122	101	81	61	34
36	140	140	135	116	97	77	137	132	113	94	75	55	36
38	135	135	126	108	90	72	133	124	105	87	69	51	38
40	129	129	119	101	84	66	127	115	98	81	64	46	40
44	123	121	105	89	73	57	118	102	86	70	54	39	44
48	117	108	93	79	64	50	105	90	76	61	47	32	48
52	110	97	84	70	57	43	94	81	67	54	40	27	52
56	101	88	75	63	50	38	85	72	60	47	35	22	56
60	92	80	68	56	44	33	77	65	53	41	30	18	60
64	84	73	62	50	39	28	70	59	47	36	25	14	64
68	77	66	56	45	35	24	63	53	42	32	21	11	68

说明: 以上是超起加强风电轻型臂 1 起重性能, 地面水平度 $\leq 5\%$

转台配重 190t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 250t 超起半径 15m 风电杆头: 7m													
主臂长	126m						129m						主臂长
	超起配重 t												
幅度 m	250	200	150	100	50	0	250	200	150	100	50	0	幅度 m
18	148	148	148	148	148	148	145	145	145	145	145	142	18
19	148	148	148	148	148	148	145	145	145	145	145	133	19
20	148	148	148	148	148	148	144	144	144	144	144	125	20
22	147	147	147	147	147	143	144	144	144	144	142	111	22
24	146	146	146	146	146	129	144	144	144	144	128	100	24
26	145	145	145	145	143	117	143	143	143	142	116	90	26
28	144	144	144	144	131	107	142	142	142	130	105	81	28
30	143	143	143	143	121	98	142	142	142	119	96	73	30
32	140	140	140	133	111	90	141	141	131	110	88	67	32
34	137	137	137	123	103	82	140	140	122	101	81	61	34
36	134	134	134	114	95	76	137	132	113	94	75	56	36
38	130	130	125	107	88	70	133	124	105	87	69	51	38
40	125	125	117	100	82	65	129	116	98	81	64	46	40
44	119	119	103	88	72	56	118	102	86	71	55	39	44
48	113	107	92	77	63	48	105	91	76	62	47	32	48
52	108	96	82	69	55	42	95	81	68	54	41	27	52
56	99	86	74	61	49	36	85	73	60	47	35	22	56
60	90	78	66	55	43	31	77	65	54	42	30	18	60
64	82	71	60	49	38	27	70	59	48	37	26	15	64
68	75	65	54	44	33	23	64	53	43	32	22	11	68

说明: 以上是超起加强风电轻型臂 1 起重性能, 地面水平度 $\leq 5\%$

转台配重 190t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 250t 超起半径 15m 风电杆头: 7m													
主臂长	132m						135m						主臂长
幅度 m	超起配重 t												幅度 m
	250	200	150	100	50	0	250	200	150	100	50	0	
18	137	137	137	137	137	137							18
19	137	137	137	137	137	137	128	128	128	128	128	128	19
20	137	137	137	137	137	137	128	128	128	128	128	124	20
22	136	136	136	136	136	136	128	128	128	128	128	110	22
24	136	136	136	136	136	127	127	127	127	127	127	99	24
26	135	135	135	135	135	115	127	127	127	127	115	89	26
28	135	135	135	135	129	105	126	126	126	126	105	80	28
30	134	134	134	134	118	95	125	125	125	118	95	73	30
32	133	133	133	130	109	88	124	124	124	109	87	66	32
34	132	132	132	121	100	80	124	124	121	101	80	60	34
36	130	130	130	112	93	74	123	123	112	93	74	55	36
38	128	128	123	105	86	68	122	122	105	86	68	50	38
40	125	125	115	98	80	63	121	115	98	81	63	46	40
44	121	117	101	86	70	54	117	102	86	70	54	38	44
48	117	105	90	75	61	46	105	90	76	61	47	32	48
52	107	94	80	67	53	40	94	81	67	54	40	27	52
56	97	84	72	59	47	34	85	72	60	47	35	22	56
60	88	76	65	53	41	29	77	65	53	41	30	18	60
64	80	69	58	47	36	25	70	58	47	36	25	14	64
68	73	63	52	42	32	21	63	53	42	32	22	11	68

说明: 以上是超起加强风电轻型臂 1 起重性能, 地面水平度 $\leq 5\%$

转台配重 190t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 300t 超起半径 15m 风电杆头: 7m																
主臂长	138m							141m							主臂长	
幅度 m	超起配重 t															幅度 m
	300	250	200	150	100	50	0	300	250	200	150	100	50	0		
19	121	121	121	121	121	121	121	117	117	117	117	117	117	117	19	
20	121	121	121	121	121	121	121	117	117	117	117	117	117	117	20	
22	120	120	120	120	120	120	110	116	116	116	116	116	116	109	22	
24	120	120	120	120	120	120	99	116	116	116	116	116	116	97	24	
26	119	119	119	119	119	115	89	115	115	115	115	115	113	87	26	
28	119	119	119	119	119	104	80	115	115	115	115	115	103	79	28	
30	118	118	118	118	118	95	73	114	114	114	114	114	94	72	30	
32	117	117	117	117	109	87	66	113	113	113	113	107	86	65	32	
34	117	117	117	117	100	80	60	112	112	112	112	99	79	59	34	
36	116	116	116	112	93	74	55	112	112	112	111	92	73	54	36	
38	115	115	115	104	86	68	50	111	111	111	103	85	67	49	38	
40	114	114	114	98	80	63	46	110	110	110	96	79	62	44	40	
44	113	113	101	85	70	54	38	108	108	100	84	68	52	37	44	
48	111	104	90	75	61	46	32	107	103	89	74	59	45	30	48	
52	107	94	80	67	53	40	26	105	92	79	65	52	39	25	52	
56	97	84	72	59	47	34	22	96	83	70	58	45	33	20	56	
60	88	76	64	53	41	29	17	87	75	63	51	40	28	16	60	
64	80	69	58	47	36	25	14	79	68	57	46	35	24	13	64	
68	73	63	52	42	31	21	11	72	61	51	41	30	20	9	68	

说明: 以上是超起加强风电轻型臂 1 起重性能, 地面水平度 $\leq 5\%$ 。

转台配重 190t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 300t 超起半径 15m 风电杆头: 7m																
主臂长	144m							147m							主臂长	
幅度 m	超起配重 t															幅度 m
	300	250	200	150	100	50	0	300	250	200	150	100	50	0		
20	112	112	112	112	112	112	112	105	105	105	105	105	105	105	20	
22	111	111	111	111	111	111	108	105	105	105	105	105	105	105	22	
24	110	110	110	110	110	110	97	105	105	105	105	105	105	96	24	
26	109	109	109	109	109	109	87	104	104	104	104	104	104	86	26	
28	109	109	109	109	109	102	78	103	103	103	103	103	102	78	28	
30	108	108	108	108	108	93	71	102	102	102	102	102	93	70	30	
32	108	108	108	108	107	85	64	101	101	101	101	101	85	64	32	
34	107	107	107	107	98	78	58	100	100	100	100	98	78	58	34	
36	106	106	106	106	91	72	53	99	99	99	99	90	71	52	36	
38	105	105	105	102	84	66	48	99	99	99	99	84	66	48	38	
40	104	104	104	95	78	61	44	98	98	98	95	78	61	44	40	
44	103	103	99	84	68	52	36	97	97	97	83	68	52	36	44	
48	101	101	88	73	59	44	30	96	96	88	73	59	44	30	48	
52	99	92	78	65	51	38	25	93	91	78	64	51	38	24	52	
56	95	82	70	57	45	32	20	91	82	70	57	45	32	20	56	
60	86	74	63	51	39	27	16	86	74	62	51	39	27	16	60	
64	78	67	56	45	34	23	12	78	67	56	45	34	23	12	64	
68	71	61	51	40	30	19	9	71	61	50	40	30	19	9	68	
72								65	55	45	35	26	16	6	72	

说明: 以上是超起加强风电轻型臂 1 起重性能, 地面水平度 $\leq 5\%$ 。

转台配重 190t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 300t 超起半径 15m 风电杆头: 7m								
主臂长	150m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300	250	200	150	100	50	0	
20	98	98	98	98	98	98	98	20
22	98	98	98	98	98	98	98	22
24	98	98	98	98	98	98	95	24
26	98	98	98	98	98	98	86	26
28	97	97	97	97	97	97	77	28
30	97	97	97	97	97	92	70	30
32	97	97	97	97	97	85	63	32
34	96	96	96	96	96	77	57	34
36	96	96	96	96	90	71	52	36
38	95	95	95	95	83	65	47	38
40	93	93	93	90	78	60	43	40
44	92	92	90	83	67	51	36	44
48	90	90	87	73	58	44	29	48
52	88	86	77	64	51	37	24	52
56	86	82	69	57	44	32	19	56
60	82	74	62	50	39	27	15	60
64	77	67	56	45	34	23	12	64
68	71	60	50	40	29	19	9	68
72	64	55	45	35	25	15	6	72

说明: 以上是超起加强风电轻型臂 1 起重性能, 地面水平度 $\leq 5\%$

转台配重 210t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 250t 超起半径 17m 风电杆头: 7m													
主臂长	120m						123m						主臂长
幅度 m	超起配重 t												幅度 m
	250	200	150	100	50	0	250	200	150	100	50	0	
18	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	18
19	160	160	160	160	160	156	160	160	160	160	160	155	19
20	160	160	160	160	160	147	160	160	160	160	160	145	20
22	160	160	160	160	160	131	160	160	160	160	160	130	22
24	160	160	160	160	152	117	160	160	160	160	151	116	24
26	160	160	160	160	138	106	159	159	159	159	137	105	26
28	160	160	160	156	126	96	158	158	158	155	125	95	28
30	159	159	159	143	115	87	157	157	157	142	114	86	30
32	157	157	157	132	105	79	154	154	154	131	105	78	32
34	155	155	147	122	97	72	151	151	146	121	97	72	34
36	152	152	137	113	90	66	147	147	136	113	89	65	36
38	147	147	128	105	83	60	143	143	127	105	82	60	38
40	142	141	120	99	77	56	139	139	119	98	76	54	40
44	136	125	105	86	66	47	133	124	105	85	66	45	44
48	129	112	94	76	58	39	127	111	93	75	57	38	48
52	116	100	83	67	50	32	116	99	83	66	49	32	52
56	105	90	74	59	43	27	105	89	74	58	43	27	56
60	96	81	67	52	38	22	95	81	66	52	37	22	60
64	87	74	60	46	32	18	87	73	59	46	32	18	64
68	80	67	54	41	28	14	79	66	53	40	27	14	68

说明: 以上是超起加强风电轻型臂 2 起重性能, 地面水平度 $\leq 5\%$

转台配重 210t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 250t 超起半径 17m 风电杆头: 7m														
主臂长	126m						129m						主臂长	
幅度 m	超起配重 t												幅度 m	
	250	200	150	100	50	0	250	200	150	100	50	0		
18	155	155	155	155	155	155	152	152	152	152	152	152	152	18
19	155	155	155	155	155	153	152	152	152	152	152	152	151	19
20	155	155	155	155	155	145	151	151	151	151	151	151	142	20
22	154	154	154	154	154	129	151	151	151	151	151	151	127	22
24	153	153	153	153	150	115	151	151	151	151	145	113	113	24
26	153	153	153	153	136	104	150	150	150	150	134	102	102	26
28	152	152	152	152	124	94	149	149	149	149	122	92	92	28
30	151	151	151	141	113	85	148	148	148	139	111	83	83	30
32	149	149	149	130	104	78	146	146	146	128	102	76	76	32
34	147	147	145	120	96	70	143	143	143	119	94	69	69	34
36	143	143	135	112	88	65	140	140	133	110	86	63	63	36
38	139	139	126	104	81	59	137	137	124	102	80	57	57	38
40	135	135	118	97	75	54	133	133	116	95	74	52	52	40
44	130	123	104	84	65	45	128	122	102	83	63	43	43	44
48	125	110	92	74	56	38	124	108	90	72	55	37	37	48
52	115	98	82	65	49	31	113	97	80	64	47	30	30	52
56	104	88	73	57	42	26	102	87	71	56	41	25	25	56
60	94	80	65	51	36	21	93	78	64	49	35	20	20	60
64	86	72	59	45	31	17	84	71	57	43	30	16	16	64
68	78	65	53	40	27	14	77	64	51	38	25	12	12	68

说明: 以上是超起加强风电轻型臂 2 起重性能, 地面水平度 $\leq 5\%$

转台配重 210t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 250t 超起半径 17m 风电杆头: 7m														
主臂长	132m						135m						主臂长	
幅度 m	超起配重 t													幅度 m
	250	200	150	100	50	0	250	200	150	100	50	0		
18	144	144	144	144	144	144							18	
19	144	144	144	144	144	144	134	134	134	134	134	134	19	
20	144	144	144	144	144	141	134	134	134	134	134	134	20	
22	143	143	143	143	143	125	134	134	134	134	134	124	22	
24	143	143	143	143	143	112	133	133	133	133	133	111	24	
26	142	142	142	142	132	101	133	133	133	133	132	100	26	
28	142	142	142	142	121	91	132	132	132	132	120	90	28	
30	141	141	141	138	110	82	131	131	131	131	110	82	30	
32	140	140	140	127	101	75	130	130	130	126	100	74	32	
34	138	138	138	117	93	68	129	129	129	117	92	68	34	
36	136	136	132	109	85	62	128	128	128	108	85	61	36	
38	133	133	123	101	79	57	127	127	123	100	78	56	38	
40	130	130	115	94	73	52	125	125	115	94	72	51	40	
44	126	120	101	82	62	43	122	120	101	81	62	43	44	
48	122	107	89	72	54	36	118	107	89	71	53	35	48	
52	112	96	79	63	46	30	112	95	79	62	46	29	52	
56	101	86	71	55	40	24	101	86	70	55	39	24	56	
60	92	77	63	49	34	20	91	77	63	48	34	19	60	
64	83	70	56	43	29	16	83	69	56	42	29	15	64	
68	76	63	50	38	25	12	76	63	50	37	25	12	68	

说明: 以上是超起加强风电轻型臂 2 起重性能, 地面水平度 $\leq 5\%$

转台配重 210t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 300t 超起半径 17m 风电杆头: 7m																
主臂长	138m							141m							主臂长	
幅度 m	超起配重 t															幅度 m
	300	250	200	150	100	50	0	300	250	200	150	100	50	0		
19	127	127	127	127	127	127	127	122	122	122	122	122	122	122	19	
20	127	127	127	127	127	127	127	122	122	122	122	122	122	122	20	
22	126	126	126	126	126	126	123	121	121	121	121	121	121	121	22	
24	126	126	126	126	126	126	110	121	121	121	121	121	121	108	24	
26	125	125	125	125	125	125	99	120	120	120	120	120	120	97	26	
28	125	125	125	125	125	119	89	120	120	120	120	120	117	88	28	
30	124	124	124	124	124	109	81	119	119	119	119	119	107	79	30	
32	123	123	123	123	123	99	73	118	118	118	118	118	98	72	32	
34	122	122	122	122	116	91	67	117	117	117	117	114	90	65	34	
36	121	121	121	121	107	84	61	117	117	117	117	105	82	59	36	
38	120	120	120	120	100	77	55	116	116	116	116	98	76	54	38	
40	119	119	119	114	93	72	50	115	115	115	112	91	70	49	40	
44	117	117	117	100	81	61	41	113	113	113	98	79	60	40	44	
48	115	115	106	88	70	52	34	111	111	104	86	69	51	33	48	
52	111	111	94	78	62	45	29	108	108	93	76	60	44	27	52	
56	107	100	85	69	54	39	23	104	98	83	68	52	37	22	56	
60	101	91	76	62	47	33	19	100	89	75	60	46	32	17	60	
64	95	82	69	55	42	28	15	94	81	67	54	40	27	13	64	
68	87	75	62	49	36	24	11	86	73	60	48	35	22	10	68	

说明: 以上是超起加强风电轻型臂 2 起重性能, 地面水平度 $\leq 5\%$ 。

转台配重 210t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 300t 超起半径 17m 风电杆头: 7m															
主臂长	144m							147m							主臂长
幅度 m	超起配重 t														幅度 m
	300	250	200	150	100	50	0	300	250	200	150	100	50	0	
20	117	117	117	117	117	117	117	112	112	112	112	112	112	112	20
22	116	116	116	116	116	116	116	112	112	112	112	112	112	112	22
24	115	115	115	115	115	115	107	110	110	110	110	110	110	104	24
26	115	115	115	115	115	115	96	109	109	109	109	109	109	94	26
28	114	114	114	114	114	114	86	108	108	108	108	108	108	84	28
30	113	113	113	113	113	105	78	107	107	107	107	107	100	76	30
32	113	113	113	113	113	97	71	106	106	106	106	106	92	69	32
34	112	112	112	112	112	88	64	105	105	105	105	105	84	63	34
36	111	111	111	111	104	81	58	104	104	104	104	97	77	57	36
38	110	110	110	110	97	75	53	103	103	103	103	90	71	52	38
40	109	109	109	109	90	69	48	103	103	103	103	89	68	47	40
44	108	108	108	97	78	59	39	102	102	102	96	77	58	39	44
48	106	106	103	85	68	50	32	100	100	100	85	67	49	32	48
52	104	104	92	75	59	43	26	98	98	91	75	58	42	25	52
56	102	97	82	67	52	36	21	96	96	81	66	51	36	20	56
60	98	88	74	59	45	31	16	93	87	73	59	44	30	16	60
64	93	80	66	53	39	26	12	89	79	65	52	39	25	12	64
68	85	72	60	47	34	22	9	83	71	59	46	33	21	8	68
72	78	66	54	42	30	18	6	77	65	53	41	29	17		72

说明: 以上是超起加强风电轻型臂 2 起重性能, 地面水平度 $\leq 5\%$ 。

转台配重 210t 车身压重: 60t 带超起桅杆 超起配重 300t 超起半径 17m 风电杆头: 7m								
主臂长	150m							主臂长
幅度 m	超起配重 t							幅度 m
	300	250	200	150	100	50	0	
20	105	105	105	105	105	105	105	20
22	105	105	105	105	105	105	105	22
24	104	104	104	104	104	104	104	24
26	104	104	104	104	104	104	94	26
28	103	103	103	103	103	103	84	28
30	102	102	102	102	102	102	76	30
32	101	101	101	101	101	94	68	32
34	100	100	100	100	100	86	62	34
36	99	99	99	99	99	79	56	36
38	98	98	98	98	95	73	51	38
40	97	97	97	97	88	67	46	40
44	96	96	96	95	76	57	38	44
48	94	94	94	84	66	48	31	48
52	92	92	90	74	57	41	25	52
56	90	90	80	65	50	35	19	56
60	88	86	72	58	43	29	15	60
64	85	78	65	51	38	24	11	64
68	81	71	58	45	33	20	7	68
72	75	64	52	40	28	16		72

说明: 以上是超起加强风电轻型臂 2 起重性能, 地面水平度 $\leq 5\%$