






WA6017-8B/8E/8F ETI 平头塔式起重机 Flat-Top Tower Crane



平头建		2800 / 2000 / 1300 kg		
▲▲▲▲	▲▲▲▲	PHZ2800	PHZ2000	PHZ1300
60m	12.6m	19300	5	2
55m	12.6m	18000	5	2
50m	12.6m	17300	5	1
45m	12.6m	16000	5	1
40m	12.6m	14500	4	1
35m	12.6m	13200	4	1
30m	12.6m	11700	3	1

■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6017-8B



Bolts	
● 125t	F2
■ 142t	F3
● 91t	F4
■ 112t	F5
■ 41t	F6

Chassis	
● 60t	F1
■ 64t	F2
■ 48t	F3
■ 60.6t	F4

Mobile	
● 60t	F1
■ 64t	F2
■ 51t	F3
■ 60.6t	F4

- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ▲ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)
Weight with max free-standing, max jib
(without counter-weight and load)
- 独立高度最大压重量


支腿固定式 Outrigger

螺栓固定式 Bolts

底架固定式 Chassis


行走式 Mobile

■ 附着 Anchorages / WA6017-8B



WA6017-8B/8E/8F ET/ Flat-Top Tower Crane

■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6017-8E



Outrigger	
F2	• 133t
F3	• 216t
F3	• 92t
F3	• 179t
F3	• 56t

Chassis	
F1	• 75t
F1	• 100t
F1	• 64t
F1	• 105.6t



Mobile	
F1	• 75t
F1	• 100t
F1	• 67t
F1	• 105.6t


- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)
Weight with max free-standing, max jib
(without counter-weight and load)
- 独立高度最大压重重量

支腿固定式 Outrigger


底架固定式 Chassis

行走式 Mobile


■ 附着 Anchorages / WA6017-8E



■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6017-8F



■ 附着 Anchorages / WA6017-8F



- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⬆ F2 ⬆ F3 ⬆ F3 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)
Weight with max free-standing, max.jib
(without counter-weight and load)
- 独立高度最大压重量

WA6017-8B/8E/8F ETI

■ 起重特性 Load Diagrams

[illegible]

■ 传动机构 Mechanisms

配置 Configuration		b			bd			kW	
 起升 Hoisting	H30FC20-440(A)	m/min	100	40	50	20	30	440m(6 layers)	
		t	1	4	2	8			
 回转 Slewing	S40CA-100LA10/12A S40CN-100LA10/12A	r/min	0-0.8				4.0 kW x 2	▲超出咨询我们 Consult us if overtop	
 变幅 Trolleying	T40FC65-b	m/min	0-100				4.0		
 行走 Travelling	ZA52-D B52-D	m/min	0-25				5.2 kW x 2		
	380V(±10%)50Hz	42+5.2x2 (kW)							

WA6017-8B/8E/8F ETI


平头塔式起重机
Flat-Top Tower Crane


■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / WA6017-8B / WA6017-8E / WA6017-8F

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	平衡臂 Counter-jib		11.83	1.10	0.65	2.87	1
2	臂节 I Jib I		10.23	0.98	2.47	2.15	1
3	臂节 II Jib II		10.20	0.98	2.26	1.57	1
4	臂节 III Jib III		10.18	0.98	2.23	1.03	1
5	臂节 IV Jib IV		5.18	0.98	1.72	0.52	1
6	臂节 VI Jib VI		5.16	0.98	1.67	0.30	1
7	臂节 V Jib V		10.16	0.98	1.67	0.76	1
8	臂节 VII Jib VII		10.15	0.98	1.67	0.48	1

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
9	臂尖节 Jib end		0.82	0.98	1.79	0.10	1
10	塔头 Tower Head		1.71	1.04	2.04	0.88	1
11	载重小车 Trolley		1.92	1.19	0.90	0.26	1
12	吊钩 Hook		0.93	0.36	1.55	0.29	1
13	司机室 Cabin		2.08	1.30	2.16	0.48	1
14	起升机构 (不含钢丝绳) Lifting Mechanism (exclusive ropes)		1.50	1.71	0.88	1.45	1
15	变幅机构 Trolleying Mechanism		1.08	0.73	0.57	0.37	1



■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA6017-8B

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		1.99	2.03	1.79	3.42	1
2	过渡节 Transition section		2.32	2.35	2.00	1.00	1
3	爬升架 Climbing equipment		5.94	2.32	2.55	3.11	1


序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
4	标准节A1 Sheet Section A1		1.96	1.96	2.80	0.98	15
5	加强节BQ Sheet Section BQ		1.96	1.96	2.80	0.98	2
6	支腿固定 基础节 Base Tower Section For Outrigger		1.96	1.96	2.80	1.05	1
7	螺栓固定 基础节 Base Tower Section For Bolts		2.12	2.10	2.83	1.17	1

WA6017-8B/8E/8F ETI 平头塔式起重机 Flat-Top Tower Crane

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA6017-8E

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.00	2.03	2.07	4.07	1
2	过渡节 Transition section		2.67	2.67	2.46	1.77	1
3	爬升架 Climbing equipment		7.23	2.64	3.36	4.32	1
4	标准节 (4片) Sheet Section (4 Pieces)		3.28	2.04	0.70	1.61	17
5	基础节 Base Tower Section		7.76	2.06	2.00	4.19	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA6017-8F

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.03	1.65	2.36	3.46	1
2	过渡节 Transition section		2.62	2.12	2.12	1.25	1
3	爬升架 Climbing equipment		6.05	2.35	2.25	3.14	1
4	标准节 (4片) Sheet Section (4 Pieces)		3.30	1.62	0.50	1.25	11
5	加强节 (4片) Sheet Section (4 Pieces)		3.30	1.62	0.50	1.30	3
6	基础节 Base tower Section		7.70	2.10	2.00	3.10	1