






EDT 40





Gru per Centri Storici



OGNI PARTE DELLA GRU NON SUPERA
1000 kg DI PESO E 2 m DI DIMENSIONE MASSIMA

EVERY PART OF THE CRANE DOES NOT EXCEED
1000 kg OF WEIGHT AND 2 m OF MAXIMUM DIMENSION








L.I.S. = Load Increase System

All intermediate loads can be increased till a maximum of 10% if the crane is equipped with L.I.S.

Con il sistema L.I.S. tutte le portate intermedie possono essere aumentate fino ad un massimo del 10%




Ulteriori versioni di braccio disponibili.
Further jib versions available.

L.I.S. = Load Increase System
 All intermediate loads can be increased till a maximum of 10% if the crane is equipped with L.I.S.
 Con il sistema L.I.S. tutte le portate intermedie possono essere aumentate fino ad un massimo del 10%


		Speed - Velocità	Power - Potenza
Rotazione Slewing		0 → 0,70 r.p.m.	2,2 kW
Trolley Carrello		0 → 64 m/min	1,1 kW
Rail Traslazione		ON REQUEST	

Type Tipo	Power - Potenza		Rope - Fune
	hp	kW	m
HWI0475120	10	7,5	120
Layer - Strati	N. 3		
Stepless - Reg. Continua			
kg	m/min		
2000	0 → 23		
1200	0 → 40		



FORZA MOTRICE TOTALE TOTAL INSTALLED POWER	7,5 kW (10 hp) 15 kVA - 400/480 V - 50/60 Hz ± 5% ± 2%
---	---


SEQUENZA DI MONTAGGIO - ERECTION SEQUENCE



OGNI PARTE DELLA GRU NON SUPERA
1000 kg DI PESO E 2 m DI DIMENSIONE MASSIMA

EVERY PART OF THE CRANE DOES NOT EXCEED
1000 kg OF WEIGHT AND 2 m OF MAXIMUM DIMENSION

SEQUENZA DI MONTAGGIO - ERECTION SEQUENCE




OGNI PARTE DELLA GRU NON SUPERA
1000 kg DI PESO E 2 m DI DIMENSIONE MASSIMA


EVERY PART OF THE CRANE DOES NOT EXCEED
1000 kg OF WEIGHT AND 2 m OF MAXIMUM DIMENSION

Different heights and tower combinations are available; please consult our technical dept.

Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; contattare il nostro ufficio tecnico.



EXTERNAL CLIMBING



INTERNAL CLIMBING

ENG CRANES SRL

Via Limido 1/E
42024 Castelnovo di Sotto - RE Italy

Info + 39 0522 1495518

Fax + 39 0522 1495601

commerciale@engcranes.com

www.engcranes.com